

# מכירת מפרט

לפי צו המכר (דירות) (טופס של מפרט), התשל"ג – 1973  
(כולל תיקונים שונים לרבות, תיקון התשפ"ב-2022 בעניין הצגת דירוג אנרגטי לדירות מגורים)  
(כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)

## מחיר מופחת

|                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם האתר:        | הרובע הבינלאומי, לוד                                                                                                                                                                                     |
| מס' חדרים:      | 3 חדרים                                                                                                                                                                                                  |
| דירות מדגמים:   | בניינים E,F,G : I<br>בניינים H,I : I, I***<br>בניין J : I****<br>בניין K : N,N*<br>בניינים L,M : N                                                                                                       |
| דירות מס':      | בניין E : 5,9,13,17<br>בניין F : 3,7,11,15,19<br>בניין G : 4,8,12,16,20<br>בניינים H,I : 1,3,5,9,13<br>בניין J : 8,12,16,20<br>בניין K : 4,9,14,19,24,29,34,39<br>בניינים L,M : 4,9,14,19,24,29,34,39,44 |
| בניינים מדגמים: | E,F,G,H,I,J,K,L,M                                                                                                                                                                                        |
| קומות מס':      | בניינים E,H,I : 1-4<br>בניינים F,G : 1-5<br>בניין J : 2-5<br>בניין K : 1-8<br>בניינים L,M : 1-9                                                                                                          |
| מגרשים מס':     | 102,103,222,225,242,328                                                                                                                                                                                  |



צפריר וזוהר שרבט

מגורים שלבנים מהלב

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

## תוכן עניינים

### פרק א. פרטי זיהוי

- סעיף 1: כתובת המבנה ומיקום המגרש (1.1-1.2).  
סעיף 2: בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש (2.1-2.2).  
סעיף 3: מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה.  
סעיף 4: תיאור הדירה.  
סעיף 5: שטח הדירה ואופן חישוב שטחה.  
סעיף 6: פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי, ואופן חישובם (6.1-6.7).  
סעיף 7: סטיות קבילות (א-ג).  
סעיף 8: פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  
סעיף 9: פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.

### פרק ב'. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרים

- סעיף 1: תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה (1.1-1.6).  
סעיף 2: חומרי הבניין והגמר (2.1-2.20).  
סעיף 3: תיאור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.  
סעיף 3.1: גובה הדירה.  
סעיף 3.2: (טבלה 2) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים הצמודים לה.  
סעיף 3.3: ארונות מטבח ורחצה (3.3.1-3.3.3).  
סעיף 3.4: מתקן לתליית כביסה.  
סעיף 3.5: (טבלה 3), רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  
סעיף 3.6: (טבלה 4), מתקני תברואה (כלים, ברזים), ואביזרי אינסטלציה נוספים (3.6.1-3.6.8).  
סעיף 3.7: (טבלה 5), מתקני חשמל ותקשורת (3.7.1-3.7.11).  
סעיף 4: מתקני קירור/חימום בדירה (4.1-4.8).  
סעיף 5: סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (5.1-5.3).  
סעיף 6: עבודות פיתוח ושונות.  
סעיף 6.1: חניה (6.1.1-6.1.6).  
סעיף 6.2: פיתוח המגרש (6.2.1-6.2.10).  
סעיף 6.3: דירוג אנרגטי.  
סעיף 7: מערכות משותפות.  
סעיף 7.1: מערכות גז (7.1.1-7.1.3).  
סעיף 7.2: סידורים לכיבוי אש (7.2.1-7.2.5).  
סעיף 7.3: אוורור מאולץ במרתפי חניה.  
סעיף 7.4: מערכת מזוג אויר מרכזית.  
סעיף 7.5: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.  
סעיף 7.6: תיבות דואר.  
סעיף 7.7: מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  
סעיף 8: חיבור המבנה למערכות תשתית (8.1-8.7).  
סעיף 9: רכוש משותף.  
סעיף 9.1: תיאור הרכוש המשותף (9.1.1-9.1.13).  
סעיף 9.2: חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (9.2.1-9.2.12).  
סעיף 9.3: בית משותף (רישום ופרטים).  
סעיף 9.4: שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  
סעיף 9.5: סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית.  
סעיף 9.6: שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשירותים המחייבים בקשר אליו.  
סעיף 9.7: החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.

### נספחים

נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.

נספח ב' הערות כלליות.

נספח ג' טבלת זיכויים.

נספח ד' תווית לדירוג אנרגטי.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

שם האתר: הרובע הבינלאומי, לוד.

מס' חדרים: 3 חדרים  
דירה מס': \_\_\_\_\_  
קומה מס': \_\_\_\_\_  
חניה מס': \_\_\_\_\_  
בניין מדגם: \_\_\_\_\_  
מגרש מס': \_\_\_\_\_

## "מפרט מכר"

לפי צו המכר דירות (טופס של מפרט) התשל"ד – 1974

(לרבות תיקונים שונים מאוחרים)

(כולל התאמות והבהרות הנכונות למבנה ולדירה)

נספח לחוזה בין: צפירי זוהר שרבט בע"מ. ח.פ. 513916791

לביין: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

(להלן "המוכרת" או "החברה")

\_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

(להלן "הרוכש/ים" או "הקונה/ים")

מתאריך: \_\_\_\_\_

## א. פרטי זיהוי

1. ישוב: לוד. רחוב: יקבע בהמשך ע"י הרשות המקומית.

1.1 גושים מס': 3969,5549. חלקות מס': 2,80,104. מגרשים: 101-103,222,225,242,328.

1.2 התכנית החלה במקום: תמ"ל 1087.

2. בעלת הזכויות בקרקע: רשות מקרקעי ישראל (ר.מ.י.).

הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה.

2.1 שם המחכיר: רשות מקרקעי ישראל (ר.מ.י.).

2.2 תקופת החכירה: 98 שנים. תחילת תקופת החכירה: 01.02.2021 ועד 31.01.2119.

3. דירה מס' וקומה: (להלן "הדירה")

4. בדירה: כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרזדור/ים,

חדר רחצה כללי (אמבטיה), שירותי אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שרות, מסתור כביסה/מערכות (גישה ממרפסת שרות), מרפסת

שמש (יציאה מחדר דיור).

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

5. שטח הדירה

שטח הדירה הוא: \_\_\_\_\_ מ"ר. המחושב לפי כללים אלה:

(א) השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה. לעניין זה –

(1) "קיר חוץ" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת.

כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ;  
(2) "פניו החיצוניים של קיר חוץ" – פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי.

(ב) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.

(ג) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות.

(ד) בחישוב השטח יכלול רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל – 1970 (להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)).

(ה) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: ראה סעיף 9.4 בחלק ב', ושאינו כלול בשטח הדירה.

6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:

6.1 מרפסת שמש בשטח<sup>(1)</sup>: \_\_\_\_\_ מ"ר. מתוכה מרפסת השמש מקורה בשטח: \_\_\_\_\_ מ"ר.

הערת החברה - קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה (לא פרגולה) הנמצא קומה אחת מעל בלבד.

6.2 חניה לא מקורה מס': \_\_\_\_\_ (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת);

6.3 מחסן דירתי בשטח<sup>(2)</sup>: \_\_\_\_\_ מ"ר. (יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד);

6.4 מרתף דירתי בשטח<sup>(3)</sup>: אין.

6.5 גג מוצמד לדירה בשטח: אין.

6.6 חצר מוצמדת בשטח<sup>(4)</sup>: אין.

6.7 אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח):

מסתור כביסה/מערכות: כמסומן בתוכנית המכר. (יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירה).

**הערה:** מבלי לגרוע מהוראות הסכם המכר ובנוסף להן, על שטח המוצג בתוכנית המכר כשטח משותף חיצוני לבניין בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרשות המקומית ותקנון הבית המשותף של הבניין, החברה תהיה רשאית לעשות ו/או לאפשר שימוש מסחרי כגון: דוכנים, סגירת חורף, שולחנות וכסאות, שמשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטתה.

### הערות לחישובי השטחים:

1. "מרפסת שמש" – מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת.

מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה, אשר מידת חשיפתה לשמש ו/או לאור הרקיע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מחוצה לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת המרפסת לשמש.

2. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת יכלול רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף יכלול שטח הקיר במלואו.

3. שטחו של מרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת יכלול רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף יכלול שטח הקיר במלואו.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

4. שטחה של חצר כולל, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.
5. הערת החברה - חניה ו/או שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי, שלא נקבע לעיל, אופן חישוב השטח בצו המכר לעיל, יקבע הדבר לפי המקובל בנסיבות העניין ו/או הפניה למוצג בתוכנית המכר.
6. הערת החברה – "שטח הדירה", מכונה גם בשפה המסחרית "שטח פלדלת" או "שטח נטו". שטח היחידה, מכונה גם בשפה מסחרית "שטח פלדלת" או "שטח נטו". שטח הממכר, מכונה גם בשפה המסחרית "שטח ברוטו".
7. הערת החברה - למניעת ספק יודגש כי רישום הכלל השטחים בטאבו יעשה על פי הוראות הדין ונוהלי לשכת רישום המקרקעין.

### 7. סטיות קבילות:

- הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:
- (א) סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למעשה; ואולם לענין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.
- (ב) סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה.

### 8. שם עורך הבקשה להיתר ("להלן "האדריכל"): מילוסלבסקי אדריכלים.

טלפון: 03-7316888 פקס: 03-7316885 כתובת: בן גוריון 59, בני ברק.  
דוא"ל: office@milosarc.co.il

### 9. שם האחראי לתכנון השלד ("להלן "המהנדס"): שילר אורן מהנדסים בע"מ.

טלפון: 03-3733233 פקס: 073-3503114 כתובת: פנחס רוזן 12, תל אביב.  
דוא"ל: office@eng-so.com

## ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרים

- \* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.
- \* כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

### 1. תיאור הבניין

- 1.1 בניין מגורים, אחד מתוך 13 בניינים אשר ייבנו ב-7 מגרשים.
- במגרש 101:** ארבעה בנייני מגורים מדגמים "A,B,C,D". כל בניין מגורים הוא "גבוה" הכולל קומת קרקע (למגורים ושרות) ועוד 6 קומות למגורים. הבניינים נמצאים מעל קומת מרתף תת קרקעי לחניה ושירות משותפת לכל ארבעת הבניינים.
- במגרש 102:** בניין מגורים "גבוה" מדגם "E". הבניין כולל קומת קרקע (למגורים ושרות) ועוד 6 קומות למגורים. הנמצא מעל קומת מרתף תת קרקעי לחניה ושירות.
- במגרש 103:** שני בנייני מגורים מדגמים "F,G". כל בניין מגורים הוא "גבוה" הכולל קומת קרקע (למגורים ושרות) ועוד 7 קומות למגורים. הבניינים נמצאים מעל קומת מרתף תת קרקעי לחניה ושירות משותפת לשניהם.
- במגרש 222:** שני בנייני מגורים מדגמים "H,I". כל בניין מגורים הוא "גבוה" הכולל קומת קרקע (למסחר ושרות) ועוד 6 קומות למגורים. הבניינים נמצאים מעל שתי קומות מרתף תת קרקעי לחניה ושירות משותפות לשניהם.
- במגרש 225:** בניין מגורים "גבוה" מדגם "J". הבניין כולל קומת קרקע (למגורים, מסחר ושרות), קומת גלריה ועוד 7 קומות למגורים. הנמצא מעל שתי קומות מרתף תת קרקעי לחניה ושירות.
- במגרש 242:** בניין מגורים "רב קומות" מדגם "K". הבניין כולל קומת קרקע (למסחר ושרות) ועוד 9 קומות למגורים. הנמצא מעל שתי קומות מרתף תת קרקעי לחניה ושירות.
- במגרש 328:** שני בנייני מגורים מדגמים "L,M". כל בניין מגורים הוא "רב קומות" הכולל קומת קרקע (למסחר ושרות) ועוד 10 קומות למגורים. הבניינים נמצאים מעל שתי קומות מרתף תת קרקעי לחניה ושירות משותפות לשניהם.
- הבניינים ייבנו בשלבים או במקביל לפי החלטת החברה וירשמו כבית משותף רב אגפי ו/או מורכב, לפי החלטת הרשות המוסמכת.
- 1.2 **בבניינים A,E:** 23 דירות למגורים (בכל בניין); **בבניינים B,C,D:** 12 דירות למגורים (בכל בניין); **בבניין F:** 27 דירות למגורים; **בבניין G:** 28 דירות למגורים; **בבניינים H,I:** 21 דירות למגורים (בכל בניין); **בבניין J:** 26 דירות למגורים; **בבניין K:** 42 דירות למגורים; **בבניינים L,M:** 48 דירות למגורים (בכל בניין);
- בכל בניין, דירות<sup>(\*)</sup>, הכוונה למגורים בלבד; בבניינים H,I,J,K,L,M, יש דירות<sup>(\*)</sup> שלא למגורים (למסחר- להלן "יחידה/ות").
- <sup>(\*)</sup> לפי חוק מכר (דירות) התשל"ג - 1973 סעיף 1 "הגדרות" נאמר, "דירה"- חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה 1.3

מגרש 101:

קומת מרתף משותפת לארבעת הבניינים:

| הערות                                                                                                                    | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                     | מספר דירות בקומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(2)</sup> | כינוי או תיאור קומה |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות יקבע לפי החלטת המתכננים. יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין אחד ישרתו גם בניינים אחרים. | חניות, מיסעות, מעברים, מבואות קומתיות, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מאגרי מים וחדר משאבות, חדר גנרטור, חדרי חשמל/תקשורת, חדרי מונים, חדרי/ים טכניים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---              | -1                                                            | קומת מרתף           |

בניין A:

| הערות                                                                                                                                                                                                        | סוג השימוש                                                                                                                                                                              | מספר דירות בקומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(2)</sup> | כינוי או תיאור קומה          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| בפיתוח (כללי במגרש 101): רמפת כניסה לחניון תת קרקעי (ליד בניין A), מעברים, חצרות (פרטיות ומשותפות), שבילים, גינות, מדרגות, צובר גז (ליד בניין D), פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישות המתכננים והרשויות. | מגורים (ג), מבואת כניסה (לובי), מעליות, חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדרי אופניים ו/או עגלות, חדר אשפה ומחזור, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | 2                | קרקע                                                          | קומת הכניסה לבניין           |
| ---                                                                                                                                                                                                          | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                               | 4 (בכל קומה)     | 1-4                                                           | קומות מגורים                 |
| ---                                                                                                                                                                                                          | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                               | 3                | 5                                                             | קומת מגורים                  |
| ---                                                                                                                                                                                                          | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                     | 2                | 6                                                             | קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) |
| ---                                                                                                                                                                                                          | חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                      | ---              | ---                                                           | גג (ראשי)                    |
| גישה לגג עליון באמצעות סולם.                                                                                                                                                                                 | מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                   | ---              | ---                                                           | גג עליון                     |
| ---                                                                                                                                                                                                          | ---                                                                                                                                                                                     | ---              | 7                                                             | סך הכל קומות למגורים         |
| בבניין הקומות לא נכללו הגגות.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                  | 8                                                             | סך הכל קומות בבניין          |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

בבניינים B,C,D (בכל בניין):

| הערות                                                                                                                                                                                                        | סוג השימוש                                                                                                                                                                 | מספר דירות בקומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | כינוי או תיאור קומה          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| בפיתוח (כללי במגרש 101): רמפת כניסה לחניון תת קרקעי (ליד בניין A), מעברים, חצרות (פרטיות ומשותפות), שבילים, גינות, מדרגות, צובר גז (ליד בניין D), פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישות המתכננים והרשויות. | מגורים (ג), מבואת כניסה (לובי), מעליות, חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר אופניים ו/או עגלות, חדר אשפה ומחזור, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | 1                | קרקע                                                          | קומת הכניסה לבניין           |
| ---                                                                                                                                                                                                          | מגורים, מבואה קומתית, פרזדור, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                | 2 (בכל קומה)     | 1-4                                                           | קומות מגורים                 |
| ---                                                                                                                                                                                                          | מגורים, מבואה קומתית, פרזדור, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                | 2                | 5                                                             | קומת מגורים                  |
| ---                                                                                                                                                                                                          | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                        | 1                | 6                                                             | קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) |
| ---                                                                                                                                                                                                          | חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                          | ---              | ---                                                           | גג (ראשי)                    |
| גישה לגג עליון באמצעות סולם.                                                                                                                                                                                 | מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                       | ---              | ---                                                           | גג עליון                     |
| ---                                                                                                                                                                                                          | ---                                                                                                                                                                        | ---              | 7                                                             | סך הכל קומות למגורים         |
| במניין הקומות לא נכללו הגגות.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                  | 8                                                             | סך הכל קומות בבניין          |

בניין "E" במגרש 102:

| הערות                                                                                                                                                                  | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                | מספר דירות בקומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | כינוי או תיאור קומה |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות יקבע לפי החלטת המתכננים. יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין אחד ישרתו גם בניין/ים אחר/ים.                                             | חניות, מיסעות, מעברים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מאגרי מים וחדר משאבות, חדר גנרטור, חדר חשמל/תקשורת, חדר מונים, חדר/ים טכני/ים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---              | -1                                                            | קומת מרתף           |
| בפיתוח (כללי): רמפת כניסה לחניון תת קרקעי, מעברים, חצרות (פרטיות ומשותפות), שבילים, גינות, מדרגות, צובר גז, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישות המתכננים והרשויות. | מגורים (ג), מבואת כניסה (לובי), מעליות, חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר אופניים ו/או עגלות, חדר דוודים, חדר אשפה ומחזור, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                    | 2                | קרקע                                                          | קומת הכניסה לבניין  |
| ---                                                                                                                                                                    | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                 | 4 (בכל קומה)     | 1-4                                                           | קומות מגורים        |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'



# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| כינוי או תיאור קומה          | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(ב)</sup> | מספר דירות בקומה              | סוג השימוש                                                                                                                | הערות                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| קומת מגורים (מיני פנטהאוז)   | 5                                                             | 3                             | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---                          |
| קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) | 6                                                             | 2                             | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                       | ---                          |
| גג (ראשי)                    | ---                                                           | ---                           | חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                         | ---                          |
| גג עליון                     | ---                                                           | ---                           | מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                      | גישה לגג עליון באמצעות סולם. |
| סך הכל קומות למגורים         | 7                                                             | ---                           | ---                                                                                                                       | ---                          |
| סך הכל קומות בבניין          | 8                                                             | במניין הקומות לא נכללו הגגות. |                                                                                                                           |                              |

מגרש 103:

קומת מרתף משותפת לשני הבניינים:

| כינוי או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(ב)</sup> | מספר דירות בקומה | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                                        | הערות                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קומת מרתף           | -1                                                            | ---              | חניות, מיסעות, מעברים, מבואות קומתיות, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מאגרי מים וחדר משאבות, חדר גנרטור, חדר חשמל/תקשורת, חדרי מונים, חדר עגלות, חדר כבלים, חדרים/טכניים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות יקבע לפי החלטת המתכננים. יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין אחד ישרתו גם בניין/ים אחר/ים. |

בבניינים F,G (בכל בניין):

| כינוי או תיאור קומה        | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(ב)</sup> | מספר דירות בקומה         | סוג השימוש                                                                                                                                                                                      | הערות                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קומת הכניסה לבניין         | קרקע                                                          | בניין F: 2<br>בניין G: 3 | מגורים (ג), מבואת כניסה (לובי), מעליות, חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים (בבניין F), חדר עגלות (בבניין F), חדר אשפה ומחזור, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | <b>בפיתוח (כללי):</b> רמפת כניסה לחניון תת קרקעי (ליד בניין F), מועדון דיירים, מעברים, חצרות (פרטיות ומשותפות), שבילים, גיטון, מדרגות, צובר גז (ליד בניין F), פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישות המתכננים והרשויות. |
| קומות מגורים               | 1-5                                                           | 4<br>(בכל קומה)          | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                                      |
| קומת מגורים (מיני פנטהאוז) | 6                                                             | 3                        | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                                      |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| כינוי או תיאור קומה          | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | מספר דירות בקומה              | סוג השימוש                                                                                          | הערות                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| קומת מגורים עליזנה (פנטהאוז) | 7                                                             | 2                             | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---                          |
| גג (ראשי)                    | ---                                                           | ---                           | חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות.  | ---                          |
| גג עליון                     | ---                                                           | ---                           | מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                               | גישה לגג עליון באמצעות סולם. |
| סך הכל קומות למגורים         | 8                                                             | ---                           | ---                                                                                                 | ---                          |
| סך הכל קומות בבניין          | 9                                                             | במניין הקומות לא נכללו הגגות. |                                                                                                     |                              |

מגרש 222:

קומות מרתף משותפות לשני הבניינים:

| כינוי או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | מספר דירות בקומה | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                                                         | הערות                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| קומת מרתף           | -2                                                            | ---              | חניות, מיסעות, מעברים, מבואות קומתיות, פרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מאגרי מים וחדר משאבות, חדר כבלים, חדר חשמל/ תקשורת, חדר מונים, חדרים טכניים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/ למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.              | מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות בקומות השונות יקבע לפי החלטת המתכננים. |
| קומת מרתף           | -1                                                            | ---              | חניות, מיסעות, מעברים, מבואות קומתיות, פרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, חדר גנרטור, חדר שנאים (טרפון), חדר חשמל/תקשורת, חדרי מונים, חדר למפריד שומן, חדרים טכניים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין אחד ישרתו גם בניין/ים אחר/ים.        |

בבניינים H, I (בכל בניין):

| כינוי או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | מספר דירות בקומה | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                                                                                                           | הערות                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קומת הכניסה לבניין  | קרקע                                                          | ---              | <b>מגורים:</b> מבואת כניסה (לובי), פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר אופניים ו/או עגלות, חדר אשפה ומחזור, חדר כבלים.<br><b>מסחר:</b> שטחים למסחר, פרזדורים, מרחב מוגן (מ"מ) וחדר אשפה.<br><b>כללי:</b> פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | <b>בפיתוח (כללי):</b> רמפת כניסה לחניון תת קרקעי (ליד בניין I), מעברים, חצרות (משותפות), שבילים, גינות, צובר גז (ליד בניין H), פירים, מעבים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) ו/או בקומת גלריה, לפי דרישות המתכננים והרשויות. |
| קומות מגורים        | 1-4                                                           | 4 (בכל קומה)     | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/ למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                                                           | ---                                                                                                                                                                                                                                |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| כינוי או תיאור קומה          | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(ב)</sup> | מספר דירות בקומה              | סוג השימוש                                                                                                                                | הערות                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| קומת מגורים (מיני פנטהאוז)   | 5                                                             | 3                             | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---                          |
| קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) | 6                                                             | 2                             | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                       | ---                          |
| גג (ראשי)                    | ---                                                           | ---                           | חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות למגורים/למסחר), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                           | ---                          |
| גג עליון                     | ---                                                           | ---                           | עמדה למפוחים, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות למגורים/למסחר), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                          | גישה לגג עליון באמצעות סולם. |
| סך הכל קומות למגורים         | 6                                                             | ---                           | ---                                                                                                                                       | ---                          |
| סך הכל קומות בבניין          | 9                                                             | במניין הקומות לא נכללו הגגות. |                                                                                                                                           |                              |

בנין "נ" במגרש 225:

| כינוי או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(ב)</sup> | מספר דירות בקומה | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קומת מרתף           | -2                                                            | ---              | חניות, מיסעות, מעברים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מאגרי מים וחדר משאבות, חדרי חשמל, חדרים/טכניים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                | מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות בקומות השונות יקבע לפי החלטת המתכננים.                                                                                                                                                                                                                        |
| קומת מרתף           | -1                                                            | ---              | חניות, מיסעות, מעברים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, חדר גנרטור, חדר מונים, חדרי חשמל, חדרים/טכניים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                | יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין אחד ישרתו גם בניינים אחרים.                                                                                                                                                                                                                                 |
| קומת הכניסה לבניין  | קרקע                                                          | 1 דופלקס         | <b>מגורים:</b> מגורים (גן), מבואת כניסה (לובי), פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר אופניים ו/או עגלות, חדר אשפה ומחזור, חדר דוודים. <b>מסחר:</b> שטחים למסחר, פרזדורים, מרחב מוגן (מ"מ), חדר אשפה ומחזור. <b>כללי:</b> פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | <b>בפיתוח (כללי):</b> רמפת כניסה לחניון תת קרקעי, מעברים, חצרות (פרטיות ומשותפות), שבילים, גינות, פירים, מעבים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) ו/או בקומת גלריה, לפי דרישות המתכננים והרשויות. קיימים חללים/חדרים טכניים, בקומת קרקע בחלל כפול. דירת דופלקס, כניסה/יציאה מקומה זו בלבד. |
| קומת ביניים         | גלריה                                                         |                  | מגורים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                                                                                                                                   | יתכנו מעבים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) ו/או בקומת גלריה, לפי דרישות המתכננים והרשויות.                                                                                                                                                                                             |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| כיניו או תיאור קומה          | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | מספר דירות בקומה              | סוג השימוש                                                                                                                                | הערות                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| קומות מגורים                 | 1-5                                                           | 4<br>(בכל קומה)               | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---                          |
| קומת מגורים (מיני פנטהאוז)   | 6                                                             | 3                             | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דוודים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---                          |
| קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) | 7                                                             | 2                             | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                       | ---                          |
| גג (ראשי)                    | ---                                                           | ---                           | חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות למגורים/למסחר), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                           | ---                          |
| גג עליון                     | ---                                                           | ---                           | מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות למגורים/למסחר), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                        | גישה לגג עליון באמצעות סולם. |
| סך הכל קומות למגורים         | 9                                                             | ---                           | ---                                                                                                                                       | ---                          |
| סך הכל קומות בבניין          | 11                                                            | בבניין הקומות לא נכללו הגגות. |                                                                                                                                           |                              |

בניין "K" במגרש 242:

| כיניו או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | מספר דירות בקומה | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                                                                           | הערות                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קומת מרתף           | -2                                                            | ---              | חניות, מיסעות, מעברים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מאגרי מים וחדר משאבות, חדר חשמל/תקשורת, חדר/ים טכני/ים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                         | מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות בקומות השונות יקבע לפי החלטת המתכננים.                                                                                                                                            |
| קומת מרתף           | -1                                                            | ---              | חניות, מיסעות, מעברים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, חדר חשמל/תקשורת, חדר גרנטור, חדר מונים, חדר חשמל, חדר/ים טכני/ים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                               | יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין אחד ישרתו גם בניין/ים אחר/ים.                                                                                                                                                   |
| קומת הכניסה לבניין  | קרקע                                                          | ---              | <b>מגורים:</b> מבואת כניסה (לובי), פרזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר עגלות, חדר אשפה ומחזור. <b>מסחר:</b> שטחים למסחר, מרחב מוגן (ממ"מ), חדר אשפה ומחזור. <b>כללי:</b> פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | <b>בפיתוח (כללי):</b> רמפת כניסה לחניון תת קרקעי, מעברים, חצרות (משותפות), שבילים, גינות, חדר מדרגות, צובר גז, פירים, מעבים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) ו/או בקומת גלריה, לפי דרישות המתכננים והרשויות. |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| הערות                         | סוג השימוש                                                                                                                              | מספר דירות בקומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | כינוי או תיאור קומה          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ---                           | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.          | 5 (בכל קומה)     | 1-7                                                           | קומות מגורים                 |
| ---                           | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.          | 5                | 8                                                             | קומת מגורים (מיני פנטהאוז)   |
| ---                           | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.          | 2                | 9                                                             | קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) |
| ---                           | חדרי מדרגות, מערכות סולאריות, מאגר מים וחדר משאבות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות, למגורים/למסחר), לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---              | ---                                                           | גג (ראשי)                    |
| גישה לגג עליון באמצעות סולם.  | עמדה למפוחים, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות, למגורים/למסחר), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                       | ---              | ---                                                           | גג עליון                     |
| ---                           | ---                                                                                                                                     | ---              | 9                                                             | סך הכל קומות למגורים         |
| במניין הקומות לא נכללו הגגות. |                                                                                                                                         |                  | 12                                                            | סך הכל קומות בבניין          |

## מגרש 328:

קומות מרתף משותפות לשני הבניינים:

| הערות                                                     | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                                                                                              | מספר דירות בקומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין <sup>(א)</sup> | כינוי או תיאור קומה |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות יקבע לפי החלטת המתכננים. | חניות, מיסעות, מעברים, מבואות קומתיות, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מאגרי מים וחדר משאבות, חדרי חשמל/תקשורת, חדרי/ים טכניים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                  | ---              | -2                                                            | קומת מרתף           |
|                                                           | <b>מגורים:</b> מבואות קומתיות, פרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים.<br><b>מסחר:</b> מבואה קומתית, מעלית, <b>כללי:</b> חניות, מיסעות, מעברים, חדר שנאים (טרפו), חדר חשמל/תקשורת, חדרי מונים, חדרי/ים טכניים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---              | -1                                                            | קומת מרתף           |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

בבניינים M,L (בכל בניין):

| הערות                         | סוג השימוש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מספר דירות בקומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין (א) | כינוי או תיאור קומה          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                               | <b>מגורים:</b> מבואת כניסה (לובי) לרבות גרם מדרגות וכבש], פרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר אופניים ו/או עגלות, חדר אשפה ומחזור, חדר דחסנית.<br><b>מסחר:</b> שטחים למסחר, פרזדורים, מעלית, מרחבים מוגנים (מ"מ), אחסנה למסחר, חדר דחסנית, חדר מחזור.<br><b>כללי:</b> פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות. | ---              | קרקע                                               | קומת הכניסה לבניין           |
| ---                           | מגורים, מבואה קומתית, פרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, חדר אשפה ומצנחת אשפה (שוט), פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                                                                                                         | 5<br>(בכל קומה)  | 1-9                                                | קומות מגורים                 |
| ---                           | מגורים, מבואה קומתית ופרזדורים, מעליות, חדרי מדרגות, חדר אשפה ומצנחת אשפה (שוט), פירים, מתקנים ומערכות טכניות (למגורים/למסחר) לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                                                                                                         | 3                | 10                                                 | קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) |
| ---                           | חדרי מדרגות, מערכות סולאריות, מאגר מים וחדר משאבות, עמדה לגנרטור, מפוחים, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות, למגורים/למסחר), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                                                                                                      | ---              | ---                                                | גג (ראשי)                    |
| גישה לגג עליון באמצעות סולם.  | מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות למגורים/למסחר), לפי דרישת המתכננים והרשויות.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---              | ---                                                | גג עליון                     |
| ---                           | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---              | 10                                                 | סך הכל קומות למגורים         |
| במניין הקומות לא נכללו הגגות. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 13                                                 | סך הכל קומות בבניין          |

## הערות והבהרות:

- (א) ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתרי הבניה.  
(ב) במקרה שיש יותר מכניסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)].

## 1.4 חדרי מדרגות משותפים (ראשיים):

**מספר חדרי המדרגות:** בבניינים A-J: 1, בכל בניין; בבניינים K-M: 2, בכל בניין; **אפיון כל חדר מדרגות:** בבניינים A-J,M, בכל בניין; מקורה ממפלס קומת מרתף תחתונה עד למפלס הגג העליון (הראשי). **בבניינים K,L, בכל בניין:** חדר מדרגות אחד, מקורה ממפלס קומת מרתף תחתונה עד למפלס הגג העליון (הראשי). וחדר מדרגות שני, מקורה ממפלס קומת הקרקע עד למפלס הגג העליון (הראשי). **חדר מדרגות נוסף:** יש למילוט, בבניינים E,K, בלבד, בכל בניין; מקורה ממפלס קומת מרתף תחתונה עד לפיתוח בקומת הקרקע. בנוסף, בחלק מהבניינים יש גרמי מדרגות נוספים לגישור בין מפלסים בקומות המרתף ובפיתוח.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

1.5 מעליות: יש; כל מעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות מס' 24.81 ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונות.

מספר המעליות: 2, בכל בניין; בבניין L: מעלית נוספת למסחר; מספר התחנות לכל מעלית, בכל בניין: במגרשים

101,102,103: 8; במגרש 222: 9; במגרש 225: 10; במגרש 242: 12; במגרש 328: למגורים: 13. למסחר בבניין L: 2;

מספר נוסעים: בניינים A-I: 8 נוסעים בכל מעלית, בכל בניין; בניינים J-M: 8,13, בכל בניין;

מנגנון פיקוד שבת<sup>(\*)</sup>: יש (באחת בלבד, בכל בניין).

גימור כל תא: קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 27 מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה. פיקוד המעליות: יהיה מאסף מטה (בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים).

מהירות המעליות נקבעת בהתאם למספר הקומות: בכל בניין, מהירות 1.0 / ש', לפחות.

1.6 עמדת שומר: אין.

<sup>(\*)</sup> "מעלית שבת" – מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נציגות דיירי הבניין ו/או חב' הניהול בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.

2. חומרי הבניין ועבודות גמר (בכל בניין):

2.1 שלד הבניין: לפי תכניות מהנדס השלד; שיטת הבניה: מתועשת ובשילוב רגילה, לפי תכנון מהנדס השלד.

2.2 רצפה ותקרת קומת קרקע: חומר: בטון מזוין ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד;

בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 1045 בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1.

2.3 רצפה ותקרה קומתית: חומר: בטון מזוין. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

בשיטה: לפי החלטת היועץ. בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1.

ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.

2.4 גגות הבניין: חומר: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי תכנון מהנדס השלד. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד.

שיפועי ניקוז ואיטום: לפי הנחיות היועץ ודרישות התקנים הרלבנטיים. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

2.5 קירות חוץ: מתועשת/מתועשת למחצה, בשילוב רגילה לפי התכנון האדריכלי והנחיות מהנדס השלד. אם מכלול מתועש/מתועש

למחצה, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, לוחות גבס, בלוקי גבס, בלוק בטון או בלוק תאי (איטונג או אחר), הכול

בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית. עובי: לפי תכנון המהנדס. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" של מכון התקנים הישראלי.

2.6 גימור קירות חוץ:

2.6.1 חיפוי/ציפוי, עיקרי: טיח אקרילי ו/או אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית ו/או קרמיקה (ג.פ), יתכן גם בשילוב חיפוי קשיח ,

הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.

2.6.2 טיח חוץ: טיח (רגיל) יתכן, מסתורי כביסה/מערכות, בגגות, קורות, עמודים, שטחים מקורים וכו'.

2.6.3 חיפוי אחר: האדריכל יהיה רשאי לשנות חומר, גוון וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.

2.7 קירות הפרדה בין הדירות: חומר: בטון מזוין ו/או בלוקי בטון ו/או בלוק תאי (איטונג ו/או אחר) ו/או משולב, לפי הנחיות מהנדס

השלד והיועץ האקוסטי, ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י 1004 חלק 1.

קיר הפרדה מרפסות סמוכות (ככל שיש): חומר וגובה: בטון ו/או בלוק ו/או זכוכית ו/או משולב, לפי תכנון האדריכל והמהנדס.

קיר/גדר, הפרדה בין חצרות/גינות סמוכים (ככל שיש): חומר וגובה: לפי תכנון האדריכל והיתר הבניה.

2.8 חדרי מדרגות (בכל בניין):

2.8.1 קירות מעטפת: חומר: בטון מזוין או בניו או משולב. עובי: לפי חישובי המהנדס; הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות

והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

2.8.2 גימור קירות פנים: חומר: חיפוי בשיפולים (פנלים) כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי (בעל "תו תקן ירוק" מטעם

מכון התקנים הישראלי) עד לתקרה.

גימור תקרה: חומר: טיח וסיד סינטטי (בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי).

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

- 2.8.3 **מדרגות:** המדרגות יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן, לפי תכנון האדריכל ובהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הביניים (פודסטים) ופסים מחוספים כנגד החלקה.
- 2.8.4 **בידוד אקוסטי:** הבידוד האקוסטי לחדר/י המדרגות והמעליות יבוצע על פי כל דין.
- 2.8.5 **מעקה/ מאחז יד:** מתכת ו/או בנוי ו/או משולב (לרבות מאחז יד), בהתאם לת"י 1142.
- 2.8.6 **עליה לגג:** באמצעות חדר המדרגות ובאמצעות סולם לגג עליון (מעל חדר מדרגות).
- 2.9 **מבואה (לובי) קומתית (בכל בניין):**  
**גימור קירות פנים מבואה קומתית:** חומר: גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה (שיש) או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות לפחות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע (בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי) עד לתקרה.  
**גימור תקרה:** חומר: טיח + סיד סינטטי (בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי). במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו. **ריצוף:** אבן נסורה או גרניט פורצלן.  
**מבואה (לובי) כניסה ראשית (בכל בניין):**  
**גימור קירות פנים:** חומר: חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה (שיש) או קרמיקה או גרניט פורצלן, ולפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה. מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי (בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי).  
**גימור תקרה:** חומר: טיח + סיד סינטטי ("בעל תו תקן ירוק"), ו/או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית.  
**ריצוף:** חומר: אבן נסורה (שיש) או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מ-0.64 מ"ר, והעומדים בתקן הישראלי 2279 למניעת החלקה.
- 2.11 **חניה מקורה: גימור קירות חניה:** בטון טבעי ו/או טיח ו/או משולב, צבוע במלבין סינטטי. **גימור תקרה:** חומר: בטון טבעי צבוע במלבין סינטטי. **גימור רצפת חניה:** בטון במסעה משופעת בין הקומות. בטון מוחלק במסעה לא משופעת ו/או אבן משולבת, כולל סימון חניות, מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ התנועה.  
**פרוזדורים למחסנים, לחדרים טכניים ואחרים: קירות ותקרה:** טיח + צבע מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה, לפי החלטת החברה.
- 2.12 **חדרים לשימוש משותף:**  
**חדר לרווחת הדיירים: גימור קירות:** טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת סופרקריל, (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו').  
**גימור תקרה:** טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  
**גימור רצפה:** טראצו או פורצלן או משולב.  
**חדרים טכניים (ככל שהיו) וחדר עגלות/אופניים וכדומה:**  
**גימור קירות:** טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד, (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'). **גימור תקרה:** בחדרים טכניים - בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  
**גימור רצפה:** אריחי קרמיקה או טראצו או פורצלן או משולב.  
**חדר אשפה:** עבודות הגמר של הרצפה והקירות בחדר אשפה ייעשו בגרניט פורצלן ובהתאם לדרישות כל דין.  
**הערות:**
1. **צביעת קירות/תקרה יהיו בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.**
2. **דרגת מניעת ההחלקה של הריצוף בחלקי הבניין השונים (בדירות ובשטחים המשותפים) יהיה בהתאם לדרישות התקן הישראלי 2279 למניעת החלקה.**
- 2.13 **דלת כניסה ראשית לכל בניין:** דלת הכניסה לבניין תהיה דלת אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן. **דלת כניסה/ יציאה, נוספת:** יש, בבניינים F-M בלבד. עפ"י תכנית (אלומיניום מזוגג לפי תכנון האדריכל), ביציאה/כניסה לחצר.
- 2.14 **דלתות חדר מדרגות:** דלתות אש, כולל מחזיר שמן.
- 2.15 **דלתות לובי קומתי:** אין.
- 2.16 **תאורה, בכניסה לכל בניין, לובי, חדר מדרגות, מבואות קומתיות, חניות, חדרים/טכניים, חדרים וחלקים משותפים:** יש. בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות/מבואה קומתית ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות/מבואה קומתית.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'



# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

- 2.17 ארונות חשמל, גז ומים: חומר: פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם החיצוני בלבד) בגוון לפי עיצוב האדריכל.
- 2.18 תאורה במחסנים דירתיים: יש. חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים תעשה למונה המשותף של הבניין/ים. ככל שלא לכל הרוכשים יוצמדו מחסנים יוצג פתרון המאפשר חיוב צריכה יחסית ו/או אחרת של בעלי המחסנים ובלבד שהפתרון המוצע יענה על דרישות חוק משק החשמל והתקנות אחרות על פי דין המתייחסות לסוג זה של מתקנים.
- 2.19 חיבור חשמל לתאורה ולמערכות אלקטרומכניות משותפות: יש. הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף של הבניין/ים לפי תכנון מהנדס החשמל (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות).
- 2.20 מספר בניין: בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.

### 3. תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)

#### 3.1 גובה הדירה:

\*גובה חדרי המגורים, מפני הריצוף עד תחתית התקרה: לא פחות מ-2.50 מ'.

\*גובה חדרי שרות, מטבח, פינת האוכל (כולל וקיימת) ופרוזדור: לא פחות מ-2.05 מ';

\*גובה מחסן דירתי (אם נרכש): לא פחות מ-2.05 מ';

\*גובה חניה מקורה (אם נרכשה): לא פחות מ-2.05 מ';

\*הערה: למעט בממ"ד, תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח

המינימלי הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.

### 3.2 טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה.

(ראה פרוט יתר בהערות/הבהרות, שלאחר טבלה זו).

| תיאור                                  | חומר קירות <sup>(1)</sup>       | גמר קירות ותקרות <sup>(2)</sup> ומידות אריחי חיפוי <sup>(4)</sup> (בס"מ) | ריצוף <sup>(3)</sup> וחיפוי <sup>(4)</sup> מידות אריחים (בס"מ) | ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/מ"א בשקלים חדשים | הערות                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| כניסה                                  | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup>                                                       | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| חדר דיור                               | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup>                                                       | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| מטבח                                   | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup><br>חיפוי מעל משטח ארון תחתון                          | ראה <sup>(3)</sup><br>ראה <sup>(4)</sup>                       | אין<br>אין                              | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| פינת אוכל                              | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup>                                                       | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| פרוזדורים                              | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup>                                                       | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| חדר שינה הורים                         | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup>                                                       | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| ממ"ד                                   | בטון מזוין<br>לפי הוראות הג"א   | לפי מפרט הג"א                                                            | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| חדר רחצה כללי (אמבטיה)                 | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup><br>חיפוי גרניט פורצלן                                 | ראה <sup>(3)</sup><br>ראה <sup>(4)</sup>                       | אין<br>אין                              | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| שירותי אורחים                          | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup><br>חיפוי גרניט פורצלן                                 | ראה <sup>(3)</sup><br>ראה <sup>(4)</sup>                       | אין<br>אין                              | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| מרפסת שרות                             | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup>                                                       | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | ראה פרוט בהערות בהמשך.                                         |
| מרפסת שמש                              | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה סעיף 2.6                                                             | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 2.6. ראה גם פרוט בהערות בהמשך. |
| מסתור כביסה/מערכות                     | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup>                                                       | אין                                                            | אין                                     | ראה סעיף 3.4                                                   |
| מחסן דירתי או מחסן מוצמד (כולל שהוצמד) | בטון, בלוקי בטון <sup>(1)</sup> | ראה <sup>(2)</sup>                                                       | ראה <sup>(3)</sup>                                             | אין                                     | עובי קירות מחסן לפי תכנון האדריכל/מהנדס ולפי כל דין.           |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

הערות והבהרות לטבלה:

(1) **חומר קירות:**

**קירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשויים מ:** בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס או לוחות גבס בתנאים להלן:

- עובי דופן הפרופילים 0.6 מ"מ לפחות.
- רוחב הפרופילים 70 מ"מ לפחות.
- בידוד 2" בצפיפות של לפחות 12 ק"ג למ"ק (צמר סלעים / זכוכית / מינרלי).
- מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:
- 2 לוחות בעובי 12.5 מ"מ לפחות (מחיצה דו קרומית), או לחילופין לוח בעובי 15.9 מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל צפיפות גבוהה (1000 ק"ג/מ"ק לפחות).

פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן/ספק הלוחות.

יצרן/ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.

**קירות חוץ:** בבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה המתועשת / מתועשת למחצה, ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, בלוק בטון או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית לרבות בת"י 1045: "בידוד תרמי של בניינים". בכל מקרה, בחדר רחצה בכל מקרה יבנו הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.

(2) **גמר קירות/תקרות:**

**גמר הקירות:** בבניה קונבנציונלית יהיה, טיח + צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמר יהיה בהתאם להנחיות פקוד העורף + צבע אקרילי. **גוון:** לבן.

**גמר תקרות:** טיח + סיד סינטטי. במרחב המוגן הגמר יהיה בהתאם להנחיות פקוד העורף + צבע אקרילי. **גוון:** לבן.

**גמר קירות בחדר רחצה ושירותים** (בתחום ללא חיפוי): צבע אקרילי הכולל הגנה מפני עובש ופטירות.

**גמר קירות במרפסת:**

גמר הקירות במרפסת יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף.

**עיצוב מעקות המרפסת:** (אם לא נקבע אחרת בהוראות החלות על המגרש). מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות התקנים הרלבנטיים או מעקה בנוי כדוגמת החזית.

**כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.**

(3) **ריצוף:**

**כללי:** בכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנו אריחים מסוג פורצלן (גרניט פורצלן), עפ"י הגדרתם בת"י 314 : אריחים מיוצרים בכבישה שספיגותם הממוצעת אינה גדולה מ-0.5% (כינוי Bla). האריחים יהיו מסוג א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנטיות.

בכל מידת אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה.

הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף ומאותה סדרת ייצור בגובה 7 ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח. במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.

סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי יעודם, יעמדו בדרישות ת"י 2279 – התנגדות להחלקה ולא יפחתו מהמפורט להלן.

חדר מגורים – R-9. חדרי רחצה – R-10. רצפת תא מקלחת – R-11.

לכל מידת אריח, המיועד לריצוף, או לחיפוי, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, 4 סדרות של ריצוף ו-3 דוגמאות/גוונים מכל סדרה

התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים. לפחות אחד מבין הגוונים המוצעים יהיה בגוון בהיר ניטרלי.

לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית" (LAPPATO).

המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה (למילוי מישקים - פוגות, בין אריחים). אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה.

לכל מידת אריח המיועד לריצוף המרפסות, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, 4 סדרות של ריצוף ו-3 דוגמאות/גוונים מכל סדרה

התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים. לפחות אחד מבין הגוונים המוצעים יהיה בגוון בהיר ניטרלי,

אחד מהם דמוי פרקט ואחד מהם בגוון/ דוגמא תואמת לגוון/דוגמא שנבחר ע"י הקונה לשימוש בדירה.

בכל מידת אריח לריצוף או לחיפוי יותקנו אריחים אך ורק מאותה סדרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

- **ריצוף בכל הדירה:** אריחים במידות 60/60 ס"מ. סוג א'. אריחים מסוג פורצלן (גרניט פורצלן).
- **ריצוף בחדר רחצה:** לבחירת הדייר ממידות אריחים 30X30 ס"מ, 33X33 ס"מ. סוג א'. אריחים מסוג פורצלן (גרניט פורצלן).
- **ריצוף במרפסת שמש:** לבחירת הדייר ממידות אריחים 30X30 ס"מ, 33X33 ס"מ. סוג א'. אריחים מסוג פורצלן (גרניט פורצלן). במרפסות ששטחן 15 מ"ר ומעלה על המוכר להציע בנוסף למידות האמורות לעיל אריחים שלפחות מידת צלע אחת בהם היא 60 ס"מ לפחות.
- **ריצוף במחסן (דירתי או ככל שהוצמד):** יש. אריחים מסוג גרניט פורצלן במידות לפי בחירת המוכר.

### (4) חיפוי קירות:

**כללי:** חיפוי קירות יהיה מאריחי קרמיקה או פורצלן (גרניט פורצלן) סוג א' העומד בדרישות החקיקה והתקינה הרלבנטיות. (בחירת סוג האריח הינה להחלטת המוכר). בכל מידת אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה. המוכר יציע לבחירת הקונה אריחים בשלוש מידות שונות לפחות. לדוגמה 30X60 ס"מ, אריח במידות 20X50 ס"מ, ואריח במידות 25X50 ס"מ. מידות האריחים הינם לבחירת המוכר.

**בחדר אמבטיה:** חיפוי קירות עד גובה קו משקוף הדלת לפחות. מעל החיפוי ועד לתקרה – טיח + צבע אקרילי הכולל הגנה מפני עובש ופטירות.

**בחדר שירותים:** חיפוי קירות במידות כמפורט בחדר הרחצה, עד גובה 1.50 מ' לפחות. מעל החיפוי ועד לתקרה – טיח + צבע אקרילי.

**במטבח:** בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה (מעל ארון תחתון). כאשר התנור אינו ביחידת BI - חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. לצנרת גלויה אנכית או אופקית בכל חלקי הדירה, יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי (אם נדרש) וגמר וחיפוי זהה לגמר הקירות.

**הערות:**

**איטום:** הקירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטובים יאטמו לפי הוראות הדין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.

**הפרשי מפלסים –** בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד ומרפסת שרות, לבין חללים סמוכים, ייתכן הפרש של עד כ-2 ס"מ. ביציאה למרפסות שמש/גג, יתכן סף מוגבה/מונמך (מדרגה) בגובה לפי כל דין.

**חיפוי קירות –** גובה חיפוי הקירות יעשה עד לגובה המצוין בטבלה לפחות, או עד גובה "אריחים שלמים".

**פרופיל פינות בחיפוי –** יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או PVC, אם יש פינות קמורות שאורך פחות מ-60 ס"מ.

**ליטוש/הברקה –** למניעת ספק יודגש כי החברה לא תבצע ליטוש ו/או הברקה של הריצוף בדירה.

**פרגולה, קורה/ות –** אם תותקן, מובהר כי לא בהכרח תסומן, במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר, וככל שתותקן תהיה עשויה מעץ ו/או בטון ו/או פלדה ו/או אלומיניום ו/או משולב.

**שיפולים –** (פנלים) מחומר הריצוף, בגובה 7 ס"מ לפחות, למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).

**מרווחים (פוגות) –** לפי דרישות התקנים לריצוף וחיפוי, נדרש ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות) של 3 מ"מ לפחות. לריצוף טראצו נדרש מרווח של 1 מ"מ לפחות.

(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה או בסעיף אחר במפרט מכר זה)

### 3.3 ארונות:

#### 3.3.1 ארון מטבח תחתון:

בכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון הצמוד בכל אורכו לקירות המטבח. הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:

- הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיור, הכנה לכיריים מובנות (תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים.
- עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ-60 ס"מ.
- גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ-90 ס"מ מעל פני הריצוף.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

- בתחתית הארון תותקן הגבהה בניה (סוקל) בגובה של כ-10 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.
- גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבד (סנדוויץ) בעובי 17-18 מ"מ לפחות.
- גב הארון יהיה מעץ לבד (דיקט) בעובי 5-6 מ"מ לפחות.
- דלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבד (סנדוויץ) / MDF / לוחות פוסטפורמינג.
- הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 60 ס"מ לפחות, לכל גובה ולכל עומק. המגירות תהיינה בעלות מסילות טלסקופיות ממתכת.
- ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת בלבד, אם נדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכניים לאחסון נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.
- סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים להלן:
  - ציפוי חיצוני: פורמייקה / פוסטפורמינג. ידיות מתכת.
  - ציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פורמייקה.
- סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר כמפורט להלן:
  - ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות 5 גוונים שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון ניטרלי.
  - ציפוי פנימי: בגוון לבן.
- תכנון והתקנה בפועל של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה. החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) לרבות ההכנות הנדרשות.
- לרוכשים המבקשים להתקין ארון מטבח במקום המיועד למדיח, ניתן שההכנה למדיח תותקן בחלל שמתחת לכיור המטבח. ההכנה תכלול את הנדרש בסעיף 3.6: ברז, חיבור עתידי של המדיח לביוב ולסיפון קערת המטבח ושקע חשמלי מוגן מים מותקן לפי תקנות החשמל (כנדרש בפרט החשמל של המפרט).

### (1) מידות: ראה הערה בהמשך;

**משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור:** לכל אורך הארון התחתון יותקן לבחירת הקונה משטח עבודה בעובי לא פחות מ-2 ס"מ - מאבן טבעית או פולימרי (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונה לדרישות התקנים הרלוונטיים, ת"י 4440 (חלקים 1,2 לפי העניין), עם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם. המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו ייבחר ע"י המוכר (הקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח ככל הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח. לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה).

**גוון:** משטח העבודה במטבח יהיה לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. המוכר יציג בפני הקונה 3 גוונים לפחות, ואחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. (לוחות האבן טבעית או פולימרי/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד).

### 3.3.2 ארון מטבח עליון: אין.

**הערה:** בדירות 4.5 חדרים ומעלה, בהתאמה לתכנון המטבח הספציפי, המוכר יהיה רשאי להמיר עד 1 מ"א ארון מטבח תחתון ב- 2 מ"א ארון מטבח עליון. כלומר, אורך ארון המטבח התחתון יהא 5 מ"א ואורך המטבח העליון יהיה 2 מ"א. יתוכנן הארון העליון כמפורט להלן:

- הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות.
- גובהו של הארון העליון יהיה 75 ס"מ לפחות ועומקו 30 ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה 60 ס"מ ובתנאי שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה (מגנון קלפה).
- ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו.
- מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.

**מחיר לזיכוי בעד ארונות המטבח, משטח העבודה, הכיור, הסוללה, החיפוי: ראה נספח ג'.**

חתימת המוכר

חתימת הקונה

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

3.3.3 ארונות אחרים (ציין): בכל אחד מחדרי רחצה בדירה (למעט בחדר השירותים), יותקן ארון תחתון עשוי מעץ לבד (סנדוויץ'), MDF או סיבית עמידה במים ברמה P5 לפי תקן EN310. הארון יהיה תלוי או מונח לבחירת הקונה. הארון יהיה באורך מינימלי של 80 ס"מ לפחות הכולל דלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרלי משולב בכיור רחצה. כל חלקי הארון יתאימו לעמידות בתנאי לחות מוגברים.

**מחיר לזיכוי בעד ארון הרחצה: אין.**

### הערות:

- (1) האורך המזערי של ארון המטבח התחתון 5 מטר אורך:  
האורך המזערי של ארון מטבח תחתון מכל פינה לא יפחת מ-1.25 מטר אורך.  
המטבח יתוכנן כך שמידת רוחב הנישה (המקום המיועד למקרר), תהיה לפחות 95 ס"מ.
- (2) בדירות 4 וחצי חדרים ומעלה, בהתאם לתכנון המטבח הספציפי, המוכר יהא ראשי להמיר עד 1 מטר אורך ארון מטבח תחתון ב-2 מטר אורך ארון מטבח עליון. כלומר, אורך ארון המטבח התחתון יהא לפחות 5 מטר אורך ואורך ארון המטבח העליון יהיה לפחות 2 מטר אורך. מובהר כי לא ניתן להתקין כחלופה יחידת ארון אנכית (BUILT IN).
- (3) בדירות 4 וחצי חדרים ומעלה, בהתאם לתכנון המטבח הספציפי, המוכר יהא ראשי להציע לדייר להמיר עד 1 מטר אורך ארון מטבח תחתון ב-2 מטר אורך ארון מטבח שאינו צמוד לקירות המטבח ("אי" / "חצי אי"). מובהר כי לא יאושר להתקין ארון מטבח תחתון, שאינו צמוד לקירות המטבח, באורך של פחות מ-2 מטר אורך. מובהר כי לא ניתן להתקין כחלופה יחידת ארון אנכית (BUILT IN). ארון תחתון כדוגמת "אי" / "חצי אי" יתוכנן ארון זה בהתאם להוראות המפרט לעיל בתוספת גמר מלא בכל היקף הארון.
- (4) יחידת אורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המטבח. פינה מחושבת פעמיים באורך הארון. חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (למעט מקרר) המשולבים בתוך הארונות יכללו באורך הארונות. תכנון והתקנה בפועל של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה. החליט הקונה שלא להתקין, על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות. במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח קיימים פתחי גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.
- (5) באחריות הקונה לדווח על בחירתו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד בו תנחה החברה את הרוכש.

### 3.4 מיתקנים לתליית כביסה:

ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה.

- 3.4.1 מיתקן לתליית כביסה (קטנה): בעל זרועות מתכת (מגולוונות) וגלגלים באורך מינימלי של 160 ס"מ, 5 חבלי כביסה מפלסטיק. ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ-160 ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ-120 ס"מ והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ-800 ס"מ.
- 3.4.2 בכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת UV.
- 3.4.3 מסתור כביסה: יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס' 5100. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ-60 ס"מ. בתחתית כל מסתור כביסה יותקן משטח הפרדה מבטון שיוקז למערכת איסוף מי הגשם של הבניין. מפלס עליון של המשטח יהיה נמוך ב-30 ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הדירה.
- 3.4.4 ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שישמר שטח פנוי של 1.7 מ"ר לתליית כביסה בגובה של 1.30 מ' לפחות.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

3.5 טבלה מס' 3 – רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה (מידות בס"מ). ראה גם הערות נוספות בהמשך.

| דלתות                   |                              |                                 |                                  | חלונות                       |                                 |                                     | תריסים                                                                                    |                                            |                                                                             | --- |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| חדר                     | כמות ומידת הפתח (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/ כע"כ/ נגרר/ אחר) | כמות ומידת הפתח (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/ כע"כ/ נגרר/ אחר)    | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)                                                           | סוג פתיחה(ציר/ כ.ע.כ./נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) | כניסה                                                                       |     |
|                         | 1                            | פלדה בטחון                      | ציר רגילה                        | ---                          | ---                             | ---                                 | ---                                                                                       | ---                                        |                                                                             |     |
|                         | 100/210                      |                                 |                                  | ---                          |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| חדר דיור                | 1                            | אלומ' מזוגג                     | נגרר כ.ע.כ.                      | ---                          | ---                             | ---                                 | אלומ'                                                                                     | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני                |                                                                             |     |
|                         | 260/225                      |                                 |                                  | 260/225                      |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| מטבח                    | ---                          | ---                             | ---                              | 1                            | אלומ' מזוגג                     | נטוי (קיפ)                          | ---                                                                                       | ---                                        | בדירות מדגמים I, I***, N, N*                                                |     |
|                         | ---                          |                                 |                                  | 70/120                       |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| מטבח                    | ---                          | ---                             | ---                              | 1                            | אלומ' מזוגג                     | נגרר כ.ע.כ.                         | ---                                                                                       | ---                                        | בדירות מדגמים I, I***, N, N*                                                |     |
|                         | ---                          |                                 |                                  | 140/120                      |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| חדר שינה הורים 1        | 1                            | עץ                              | ציר רגילה                        | 1                            | אלומ' מזוגג                     | נגרר כ.ע.כ.                         | אלומ'                                                                                     | גלילה ידני                                 |                                                                             |     |
|                         | 80/210                       |                                 |                                  | 140/120                      |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה 2) | 1                            | פלדה לפי הג"א                   | ציר (רגילה). פתיחה חוץ           | 1                            | אלומ' מזוגג                     | ציר רגילה או כ.ע.כ. לפי הנחיות הג"א | אלומ'                                                                                     | נגרר לכיס.                                 |                                                                             |     |
|                         | 80/200                       |                                 |                                  | 100/100                      |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
|                         | ---                          | ---                             | ---                              | ---                          | ---                             | ---                                 | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א. |                                            |                                                                             |     |
|                         | ---                          |                                 |                                  | ---                          |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| חדר רחצה כללי           | 1                            | עץ + צוהר/צו-אור                | ציר רגילה                        | ---                          | אורור מכני                      | ---                                 | ---                                                                                       | ---                                        | בדירות מדגמים I, I***, N, N*                                                |     |
|                         | 80/210                       |                                 |                                  | ---                          |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| חדר רחצה כללי           | 1                            | עץ + צוהר/צו-אור                | ציר רגילה                        | 1                            | אלומ' מזוגג                     | נטוי (קיפ)                          | ---                                                                                       | ---                                        | בדירות מדגם I***                                                            |     |
|                         | 80/210                       |                                 |                                  | 70/105                       |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| שירותי אורחים           | 1                            | עץ                              | ציר רגילה                        | ---                          | אורור מכני                      | ---                                 | ---                                                                                       | ---                                        |                                                                             |     |
|                         | 75/210                       |                                 |                                  | ---                          |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| מרפסת שרות              | 1                            | עץ                              | ציר רגילה                        | 1                            | אלומ' מזוגג                     | נגרר כ.ע.כ.                         | ---                                                                                       | ---                                        | בדירות מדגם I בבניינים E, F, G דגמים I, I***, H, I בבניינים H, I ודגם I**** |     |
|                         | 80/210                       |                                 |                                  | 160/100                      |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |
| מרפסת שרות              | 1                            | עץ                              | ציר רגילה                        | 1                            | אלומ' מזוגג                     | נגרר כ.ע.כ.                         | ---                                                                                       | ---                                        | בדירות מדגמים I, I***, N, N*                                                |     |
|                         | 75/210                       |                                 |                                  | 150/100                      |                                 |                                     |                                                                                           |                                            |                                                                             |     |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| תריסים         |            |            |              | חלונות         |            |              | דלתות          |            |              | ---                      |
|----------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------------------|
| סוג פתיחה(ציר/ | חומר שלבים | חומר (עץ/  | כמות ומידת   | סוג פתיחה      | חומר (עץ/  | כמות ומידת   | סוג פתיחה (ציר | חומר (עץ/  | כמות ומידת   | חדר                      |
| כ.ע.כ/נגרר/    |            | אלומיניום/ | הפתח         | (ציר/כע"כ/     | אלומיניום/ | הפתח         | כע"כ/ נגרר/    | אלומיניום/ | הפתח         |                          |
| כיס/חשמלי/אחר) |            | מתכת/ אחר) | (גובה/ רוחב) | (נגרר/כיס/אחר) | מתכת/ אחר) | (גובה/ רוחב) | אחר)           | מתכת/ אחר) | (גובה/ רוחב) |                          |
| ---            | ---        | ---        | ---          | ---            | ---        | ---          | ציר רגילה      | עץ/פח      | 1            | מחסן דירתי<br>ככל שהוצמד |
|                |            |            | ---          |                |            |              |                | לפי החלטת  | לפי תכנון    |                          |
|                |            |            | ---          |                |            |              |                | החברה      | אדריכל       |                          |

## הערות לטבלה ואחרות:

- א. **ביאורי מילים:** אלומ' = אלומיניום, ציר רגילה = סוג פתיחה, קיפ = פתיחה משתפלת (נטוי), סב נטוי (דרייקיפ) = פתיחה רגילה + משתפלת, ניגרר כ.ע.כ = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, גיליוטינה = כנף אחת בתנועה אנכית על כנף קבועה, גלילה = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה (ידני) ו/או חשמלי.
- ב. **דלתות/חלונות,** משותפים לשני חדרים יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדרים בטבלה ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ חלונות המצוינות בטבלה.
- ג. **דלת הכניסה לדירת המגורים -** תהיה בהתאם למפורט להלן: דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית (ביטחון) בעלת מערכת בריחים חבויים ומופעלים על ידי מנגנון גלילי התואמת לתקן ישראלי מס' 5044 לרבות רכיבים כמפורט להלן: סגר בטחון פנימי נוסף, עניית הצצה (פנורמית/טלסקופית), מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר דירה. משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. **גמר וגוון:** דלת הכניסה תהיה בגמר וגוון לפי בחירת המוכר.
- דלת יציאה לגינה:** (אם קיימת בדירה), תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פריצה בעלת דרגת עמידות בתנאי סביבה 2 הכול כמפורט בת"י 5044. "אמצעי נעילה כנגד פריצה" בדלת יציאה לגינה יהיה אחד מאלה, לבחירת המוכר:
- (1). סורג לפתיחה שמתקיימת בו דרישות ת"י 1635 – סורגים לפתחים בבניינים.
- (2). מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומנעול עליון עם בריח המוזז באמצעות מנגנון גלילי העונים לכל הדרישות המפורטות בתקנות התכנון והבניה, סימן ז' תקנה 2.92 (אמצעי – 1).
- (3). מנעול בטחון בעל 4 בריחים המופעלים על ידי מנגנון גלילי העונה לדרישות המפורטות בתקנות התכנון והבניה, סימן ז' תקנה 2.92 (אמצעי – 2).
- (4). תריס גלילה חשמלי.
- ד. **דלתות הפנים בדירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:** דלתות הכניסה לחדרים, למרפסת השירות ולחדר הרחצה, תהיינה דלתות לבדודות בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 על חלקיו או דלת פנים לפי תקן ישראלי 6575 ובפתיחת ציר רגילה. כנף הדלת תהיה עשויה מלוחות חיצוניים עמידים למים ולא סופגים כדוגמת CPL / HPL (פורמייקה), מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך, בכל היבט תיפקודי – חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. החלק התחתון של מסגרת הכנף יהיה מחומר פולימרי עמיד למים בגובה 7 ס"מ לפחות. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת – (קנט) מצופה ב-3 צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות והדבקים יהיו עמידים למים ויעמדו בכל דרישות התקינה הישראלית, ככל שישנה. **גמר הדלתות:** יהיה בצבע או בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועש. **מנעול וידיות:** הדלתות תהיינה עם מנעול סיבובי "תפוס-פנוי" וידיות מתכת משני הצדדים. **משקוף הדלת:** יהיה בהתאם לתקן ישראלי 23, בעל הלבשות פולימרי או עץ בגמר ובגוון תואם לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. בחדרי האמבטיה, מנעול סיבובי דמוי "תפוס-פנוי" וצוהר/צו-אור בכנף הדלת. **גוון דלתות הפנים:** יהיה בהתאם לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הקונה 3 אפשרויות שונות לבחירה לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לבן.
- ה. **חלונות** (למעט ממ"ד): חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג שקוף כפול (Double Glazing) רגיל/בטיחות לפי דרישות התקן, המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם (זיגוג בעובי 4 מ"מ לפחות משני הצדדים, עם מרווח אוויר של 6 מ"מ). החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן. **חלון חדר הדיור:** יהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף. **חלון בממ"ד:** יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף פלדה נגרר, בהתאם להוראות פקוד העורף העדכניות.
- ו. **רשתות:** אין. בכל חלונות ההזזה יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת.
- ז. **תריסים:** פתחי הדירה, למעט חדר רחצה, מטבח ומרפסת שרות, (הכל לפי הקיים בתיאור הדירה) יהיו בעלי תריסים.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת (ככל שנדרש ע"י הוראות היצרן). עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. בכל הפתחים בחדר הדיור ובכל הפתחים ברוחב 2.50 מ' ומעלה יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני.

ח. **אווור לאוויר החוץ** - בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות, יבוצע צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.

ט. **מסגרות החלונות והתריסים** עשויים אלומיניום. דגם הפרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך.

י. **בחדר רחצה ושירותים (אם יש חלונות)**, תותקן זכוכית בטיחותית, שקופה או עמומה ("חלב").

יא. **אווור המחסן** (ככל שנרכש מחסן) יעשה באמצעות חלון ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ו/או רפפות קבועות, לפי הנחיות יועץ הבטיחות ודרישות כיבוי אש.

יב. **דלת כניסה לדירה/ות בקומת היציאה מהבניין:** לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות בטחון/אש.

יג. **פתח חילוץ** - בחלון ממ"ד ו/או חלון בדירה המוכרז כפתח חילוץ קומתי (בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה), אין לקבוע סורג קבוע.

בנוסף, בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כ"פתח חילוץ" יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיוון הפתיחה.

יד. **לפי דרישות פיקוד העורף:** דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה (רגילה, או הדף רסיסים משופרת ומסיבית), הנפתחת/נגררת, חיצונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ- 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג

וכן פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר (לפי הנחיות פיקוד העורף), ע"ג הקיר וליד פתח האווור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. (תקנות הג"א מאי 2010). יודגש שאם סופק ע"י החברה מתקן הסינון, הרי שתקינתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, לכן פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

טו. **מידות** – המידות המפורטות בטבלה מס' 3, הינן מידות בניה משוערות בס"מ, ואינן מבטאות מידות פתחים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים משלימים כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/חלונות/ויטרינות/קירות מסך (לפי הענין). בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידות/שטח, לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה.

3.6 טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכלים סניטריים בדירה - ראה גם הערות לאחר טבלה זו.

| מיתקן                   |              | מטבח         | שירותי אורחים | חדר רחצה כללי (אמבטיה) | מרפסת שרות | אחר |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|------------|-----|
| מיקום                   |              |              |               |                        |            |     |
| כיור מטבח (בודדת/כפולה) | מידות (בס"מ) | ראה הערה (א) | ---           | ---                    | ---        | --- |
|                         | סוג          | א'           | ---           | ---                    | ---        | --- |
|                         | זיכוי שטח    | ראה נספח ג'  | ---           | ---                    | ---        | --- |
| כיור רחצה               | מידות (בס"מ) | ---          | ---           | משולב בארון            | ---        | --- |
|                         | סוג          | ---          | ---           | ראה סעיף 3.3.3         | ---        | --- |
|                         | זיכוי שטח    | ---          | ---           | אין                    | ---        | --- |
| כיור לנטילת ידיים (ב')  | מידות (בס"מ) | ---          | ראה הערה (ב)  | ---                    | ---        | --- |
|                         | סוג          | ---          | א'            | ---                    | ---        | --- |
|                         | זיכוי שטח    | ---          | אין           | ---                    | ---        | --- |
| אסלה וארגז שטיפה (ב')   | מידות (בס"מ) | ---          | ראה הערה (ב)  | ראה הערה (ב)           | ---        | --- |
|                         | סוג          | ---          | א'            | א'                     | ---        | --- |

חתימת הקונה

חתימת המוכר

נספחים א', ב', ג', ד'



# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| מיקום                                                                                                         | מיתקן   |               | מטבח         | שירותי אורחים | חדר רחצה כללי (אמבטיה) | מרפסת שרות | אחר |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------|-----|
|                                                                                                               | זיכוי ש | מדידות (בס"מ) |              |               |                        |            |     |
| אמבט/מקלחת (ב')                                                                                               | זיכוי ש | סוג           | ---          | אין           | אין                    | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | מדידות (בס"מ) | ---          | ---           | אמבטיה ראה הערה (ב)    | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | סוג           | ---          | ---           | א' (אמבטיה אקרילית)    | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | זיכוי ש       | ---          | ---           | אין                    | ---        | --- |
| סוללה למים קרים /חמים לכיור, מהמשטח (ג)(ד)                                                                    | זיכוי ש | דגם           | ראה הערה (ג) | ראה הערה (ג)  | ראה הערה (ג)           | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | סוג           | א'           | א'            | א'                     | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | זיכוי ש       | ראה נספח ג'  | ראה נספח ג'   | ראה נספח ג'            | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | דגם           | ---          | ---           | ראה הערה (ג)           | ---        | --- |
| סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים (ה)                                                                             | זיכוי ש | סוג           | ---          | ---           | א'                     | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | דגם           | ---          | ---           | ראה הערה (ג)           | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | זיכוי ש       | ---          | ---           | ראה נספח ג'            | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | סוג           | ---          | ---           | א'                     | ---        | --- |
| סוללה למקלחת למים קרים וחמים (ה)                                                                              | זיכוי ש | דגם           | ---          | ---           | ---                    | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | סוג           | ---          | ---           | ---                    | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | זיכוי ש       | ---          | ---           | ---                    | ---        | --- |
|                                                                                                               | זיכוי ש | דגם           | ---          | ---           | ---                    | ---        | --- |
| חיבור מים (קרים) למכונת כביסה חיבור לניקוז והזנת חשמל <sup>(ז)</sup>                                          |         |               |              |               |                        |            |     |
| פתח 4" בדופן חיצונית לשרוול פליטת אדים ממייבש כביסה <sup>(ז)</sup> , כולל הזנת חשמל, תריס הגנה ומשקולת סגירה. |         |               |              |               |                        |            |     |
| הכנה חיבור למים וניקוז, לחיבור מדיח כלים <sup>(ח)</sup> (ההכנה משולבת בניקוז כיור המטבח).                     |         |               |              |               |                        |            |     |
| נק' מים למקרר (ברז ניל)                                                                                       |         |               |              |               |                        |            |     |
| נקודת גז לבישול <sup>(י)</sup> (הכנה)                                                                         |         |               |              |               |                        |            |     |
| נקודת גז לחימום מים <sup>(י)</sup> (הכנה)                                                                     |         |               |              |               |                        |            |     |

הערות לטבלה ואחרות:

(הקיים בפועל רק אם צוין בטבלה, או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

הערה: מתקני התברואה והכלים הסניטריים ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות כל דין, לתקינה הישראלית ולתקן הישראלי, ת"י 1205 על כל חלקיו ובכללו נספחים מומלצים ונספחים למידע כדוגמת חלק 3 נספח א' – מידות התקנה לקבועות שרברבות ונספחיהן, למעט חלק 5 לת"י 1205 ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:

(א) כיור/י מטבח: במטבח תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוחה (למעט כיור חרס כפול שניתן שיהיה בהתקנה תחתונה). המוכר יציג לבחירת הקונה:

- דגמים של קערת מטבח בודדת במידות 40/60 ס"מ מהחומרים הבאים: חרס, אקרילי ונירוסטה. (לפחות דגם אחד מכל חומר).
- דגמים של קערה כפולה במידות 80/46 ס"מ. מהחומרים הבאים: חרס, אקרילי ונירוסטה. (לפחות דגם אחד מכל חומר).
- סה"כ יוצגו לבחירת הקונה 6 דגמים לפחות.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

- (ב) **אסלה/ות:** אסלת שירותים תהיה מחרס מזוגג עם מיכל הדחה צמוד (מונו-בלוק). לבחירת המוכר אם האסלה תהיה תלויה או מונחת. **מיכל הדחה:** חרס דו כמותי (בעל קיבולת הדחה קצרה של 3 ליטר וארוכה של 6 ליטר). האסלה לרבות מיכל ההדחה תעמוד בכל מידותיה, חלקיה ורכיביה בדרישות ת"י 1385. **מושב האסלה:** כבד, בעל צירי נירוסטה העומד בדרישות התקן הישראלי הרלבנטי. **גובה הפנים העליונים של האסלה יהיה:** 39 ס"מ בסטייה מקסימלית של 1 ס"מ (38,40 ס"מ בהתאמה). **דגם:** על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות 3 דגמים של אסלות העומדות בדרישות המפורטות.
- אמבטיה:** האמבטיה תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי להבטחת יציבותה, הכול בהתאם לכל דין. במידות 70/170 ס"מ.
- כיור רחצה:** משטח עבודה אינטגרלי מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור שמידותיו 25X45 ס"מ.
- כיור נטילת ידיים:** חרס, במידות לפי בחירת המוכרת.
- (ג) **כל הסוללות למים קרים וחמים** יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל /מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי (ויסות מים חמים/קרים בעזרת ידית אחת) ויכללו "חסכמים". על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות 3 סדרות העומדות בדרישות ת"י 1347.
- **בכיור הרחצה ובכיור המטבח** יותקנו ברזים מדגמים מיקס-פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור. ברז המטבח יהיה מסוג ברז נשלף במידות להלן. עומק 20 ס"מ, גובה 25 ס"מ. מידות ברז כיור רחצה תהיינה: גובה 15 ס"מ עומק 15 ס"מ.
  - **ברז נטילת ידיים (אם נדרש בהנחיות משהב"ש):** דגם: מערבל מיקסר, בציפוי כרום ניקל.
  - **באמבטיה:** תותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור שרשרי, מתלה מתכוונן מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף.
- (ד) **התקנת כיורים וארגזי שטיפת אסלה כוללת:** חיבור לביוב, וברזי ניל (ככל שידרש).
- (ה) **גוון הקבועות:** לבן.
- (ו) **הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת:** נקודת מים (קרים), חיבור לניקוז, הזנת חשמל. **הכנה למייבש כביסה:** הזנת חשמל, פתח 4" בדופן חיצונית לשרוויל פליטת אדים ממייבש הכביסה, כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה.
- (ז) **הכנה למדיח כלים במטבח כוללת:** ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.
- (ח) **הכנה לנק' גז:** אם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.
- (ט) **חיבורי מים קרים וחמים:** (כללי). יעשה לכל הכלים הסנטריים, לרבות כיור רחצה וכיור נטילת ידיים. באסלות מים קרים בלבד.
- (י) **מים קרים:** קרי מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.
- (יא) **נשלף =** ראש ברז הנשלף מתוך שרוול קבוע. **פרח =** קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.
- מערבל (מיקסר) =** ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.
- רב-דרך (אוטרופון) =** חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפייט ברז ו/או שניהם.
- 3.6.1 **אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר:** צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב (בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין), ברצפה, ביקורת או בסמוך לתקרה, במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס האינסטלציה. יתכן מתזי כיבוי, (מיקום וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש). ארון למחלקי מים במיקום, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד בין המיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד למאיד. מיקום מיועד למעבה בגג עליון ו/או במסתור כביסה/מערכות. בידוד קולטני ביוב בכפוף לת"י 1004 חלק 4 והנחיות יועץ האקוסטיקה.
- הערה:**
- הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, (ככל שידרשו), יחייבו התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דמוי "עמודים או קורות" או "ספסלים", בסמוך לקירות ותקרה ו/או בסמוך לקירות ורצפה.
- בנוסף, יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין יתכן וידרשו פתחי ביקורת, ולכן בדירות בהם יידרש ביצוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר גישה לצרכי תחזוקה.
- 3.6.2 **חימום מים:** מערכת הספקת מים חמים לכל דירות המגורים בבניין תהיה בהתאם לקבוע בתקנות התכנון והבניה (תכנ בנייה) (תברואה), תש"ף – 2019, ולהוראות כל דין.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

- 3.6.2.1 במערכת אספקת מים חמים יותקנו מכלי לחץ לאגירת מים חמים שנפחם יהיה לפחות בהתאם לקבוע בתקנות (בדירה בת חדר אחד – 60 ליטר. בדירת בת 2-3 חדרים- 120 ליטרים, בדירות 4 חדרים ויותר - 150 ליטרים); במכלי הלחץ יותקן חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן הכולל מפסק המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה ("שעון שבת").
- 3.6.2.2 מיכל הלחץ לאגירת מים יותקן במקום מוסתר אך נגיש כדוגמת חלל מסתור הכביסה או בארון שירות במבואה הקומתית או על גג המבנה.
- 3.6.3 חיבור מים חמים לכלים: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה. כיור נטילת ידיים.
- 3.6.4 ברז "דלי": יש. (ביציאה למרפסת שמש – ברז אחד לדירה).
- 3.6.5 הכנה למונה מים לדירה: יש (מיקום לפי החלטת החברה).
- 3.6.6 חומר הצינורות: מים חמים וקרים: צנרת פלסטית רב שכבתית, צנרת פקס, דלוחין: פלסטי, שפכים: פלסטי.
- 3.6.7 צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח: יש.
- 3.6.8 הכנה למונה גז לדירה: יש.

מובהר בזאת כי בהתאם לס' 59 (ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, מיתקנים או צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות או חלקם, למעט מיכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוו חלק מהרכוש המשותף.

### 3.7 טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת (ראה הערות לאחר טבלה זו)

#### מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'

מיקום וכמות מתקני החשמל והתקשורת יהיו לפחות בהתאם לטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת הריהוט של הדירה. בדירה הכוללת 2 קומות ומעלה יותקן בקומה הראשית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכל קומה לוח חשמל משני עם ממסר פחת יעודי לקומה.

| מיקום | נקודת מאור קיר/ תקרה, כולל מפסק | בית תקע מעגל מאור משותף | בית תקע כוח במעגל משותף | בית תקע כוח במעגל נפרד | נק' טלוויזיה; נק' תקשורת; נק' טלפון. סה"כ 3 נקודות | אחר/ הערות |
|-------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|-------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------|

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| מיקום                     | נקודת מאור<br>קיר/ תקרה,<br>כולל מפסק | בית תקע<br>מעגל<br>מאור משותף | בית תקע<br>כוח במעגל<br>משותף                                                                                | בית תקע<br>כוח במעגל<br>נפרד                                                                                                | נק'<br>טלויזיה;<br>נק' תקשורת;<br>נק' טלפון.<br>סה"כ 3 נקודות | אחר/ הערות                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כניסה לדירה<br>או מבואה   | 1                                     | 1                             | -                                                                                                            | -                                                                                                                           | -                                                             | - פעמון+ לחצן<br>- אינטרקום<br>- מפסק תאורה לחדר<br>מדרגות.<br>- לוח חשמל דירתי כולל<br>סגירה (ניתן שיהיה בסמיכות<br>לכניסה או למבואה)<br>- ארון תקשורת/ טלפונים/<br>טלויזיה, כולל בית תקע<br>בתוכו. |
| חדר דיור<br>ופינת אוכל    | 2                                     | 3                             | -                                                                                                            | 1                                                                                                                           | 1                                                             | תוכן תריס חשמלי - תוספת<br>נקודת חשמל להפעלת<br>התריס (תריס זה נרשם גם<br>במרפסת שמש בהמשך<br>הטבלה)                                                                                                 |
| פרוזדור/ים                | 1                                     | 1                             | -                                                                                                            | -                                                                                                                           | -                                                             | בפרוזדור באורך מעל 3 מ'<br>או בפרוזדור הכולל פניית<br>"ר", 2 נקודות מאור לפחות<br>+ מחליף.                                                                                                           |
| מטבח                      | 1                                     | 2<br>(בדרגת הגנה<br>IP44)     | 4<br>(בדרגת הגנה<br>IP44) מחולקים<br>לשני מעגלים<br>המוזנים מהלוח<br>הדירתי ע"י<br>מוליכים 2.5<br>ממ"ר בצנרת | 4<br>כ"א במעגל נפרד,<br>עבור:<br>מדיח, תנור, מקרר<br>+ 1 תלת פאזי עבור<br>כיריים חשמליות,<br>עשוי מוליכים 2.5<br>ממ"ר בצנרת | -                                                             | מיקום בתי התקע יהיה מעל<br>משטח העבודה ככול<br>האפשר ובהתאם לתכנון<br>המטבח. בתי התקע עבור<br>כיריים חשמליות ועבור<br>המדיח ימוקמו מתחת<br>למשטח העבודה.                                             |
| חדר שינה עיקרי<br>(הורים) | 1<br>(כולל מפסק<br>מחליף למנורה)      | 4<br>(שניים ליד<br>המיטה)     | -                                                                                                            | 1                                                                                                                           | 1                                                             | -                                                                                                                                                                                                    |
| ממ"ד                      | מנורה לפי<br>הנחיות פיקוד<br>העורף    | 3                             | -                                                                                                            | 1                                                                                                                           | 1                                                             | לפי תקנות פקע"ר.                                                                                                                                                                                     |
| חדר רחצה<br>(אמבטיה)      | 1<br>(מנורה מוגנת<br>מים)             | 1<br>(בדרגת הגנה<br>IP44)     | -                                                                                                            | 1<br>(בית תקע לתנור<br>חימום)                                                                                               | -                                                             | - בית תקע לתנור חימום<br>ימוגן עם מפסק דו קוטבי<br>עם מנורת סימון מחוץ לחדר<br>הרחצה.<br>- דוד חשמלי - ימוגן עם<br>מפסק דו קוטבי עם נורת<br>סימון וקוצב זמן - מחוץ<br>לחדר הרחצה.                    |
| שירותים                   | 1                                     | -                             | -                                                                                                            | -                                                                                                                           | -                                                             | בהעדר חלון, הכנה לנק'<br>אורור מכני + מפסק - היכן<br>שנדרש.                                                                                                                                          |
| מרפסת שרות                | 1<br>(מנורה מוגנת<br>מים)             | -                             | -                                                                                                            | 2<br>בדרגת הגנה IP44<br>למכונת כביסה<br>ולמייבש                                                                             | -                                                             | -                                                                                                                                                                                                    |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

| מיקום                             | נקודת מאור<br>קיר/ תקרה,<br>כולל מפסק                 | בית תקע<br>מעגל<br>מאור משותף | בית תקע<br>כוח במעגל<br>משותף | בית תקע<br>כוח במעגל<br>נפרד | נק'<br>טלויזיה;<br>נק' תקשורת;<br>נק' טלפון.<br>סה"כ 3 נקודות | אחר/ הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מרפסת<br>שמש                      | 1<br>(מנורה מוגנת<br>מים מעל דלת<br>היציאה<br>למרפסת) | 1<br>(בדרגת הגנה<br>IP44)     | -                             | -                            | -                                                             | תריס חשמלי + מפסק +<br>מנגנון פתיחה ידני.<br><br>במרפסת הצמודה ליותר<br>מחזית אחת של הדירה<br>יותקנו נקודת מאור ובית<br>תקע כאמור בכל חזית.<br>עלה שטחה של המרפסת על<br>15 מ"ר בכל אחת<br>מהחזיתות, תותקן בה<br>נקודת מאור נוספת לכל חלק<br>העולה על 15 מ"ר (לדוגמא<br>במרפסת ששטחה בחזית<br>16 מ"ר ידרשו 2 נקודות<br>מאור מוגנות מים וכו').<br>מיקום נקודות המאור יהיה<br>בהתאם לתכנון שייצור<br>אפשרות לפיזור תאורה בכל<br>חלקי המרפסת. |
| מחסן<br>(אם קיים, וככל<br>שהוצמד) | 1                                                     | 1                             | -                             | -                            | -                                                             | במקרים בהם לא לכל<br>הדירות הוצמדו מחסנים<br>האספקה תהייה מהמתקן<br>המשותף. באחריות יועץ<br>החשמל להציג פתרון/<br>פתרונות, לחיוב הדיירים על<br>פי הצריכה היחסית או אחרת<br>ובלבד שהפתרון המוצע יענה<br>על דרישות חוק משק<br>החשמל, חוק החשמל<br>ותקנות אחרות על פי דין<br>המתייחסות לסוג זה של<br>מתקנים.                                                                                                                                 |
| מסתור<br>כביסה/מערכות             | -                                                     | -                             | -                             | 1<br>(פקט הכנה למזגן)        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## הערות לטבלה ואחרות

- מיקום וכמות מתקני החשמל והתקשורת יהיו לפחות בהתאם לטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת הריהוט של הדירה. בדירה הכוללת 2 קומות ומעלה יותקן בקומה הראשית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכל קומה לוח חשמל משני עם ממסר פחת יעודי לקומה.
- (א) **"בית תקע כח במעגל משותף"** = הינו בית תקע המחובר ללא יותר מבית תקע נוסף (לכל היותר שני בתי תקע), עשוי במוליכים 2.5 מ"מ<sup>2</sup>, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים. ההגנה בלוח החשמל הדירתי/קומתי באמצעות מא"ז 16 אמפר עם אופיין מכשירים.
- (ב) **"בית תקע כח במעגל נפרד"** = הינו בית תקע המחובר ישירות ללוח הדירתי/קומתי, עשוי במוליכים 2.5 מ"מ<sup>2</sup>, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים. ההגנה בלוח החשמל באמצעות מע"ז 16 אמפר בעל אופיין מכשירים.
- (ג) **בית תקע לתנור חימום באמבטיה** = בית תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים 2.5 מ"מ<sup>2</sup> בתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון מחוץ לחדר האמבטיה בסמוך לכניסה.
- (ד) **בית תקע כוח תלת פאזי במעגל נפרד** - הינו בית תקע תלת פאזי המחובר ישירות ללוח הדירתי/קומתי, עשוי במוליכים 2.5 מ"מ<sup>2</sup>, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים. ההגנה בלוח החשמל באמצעות מא"ז 16X3 אמפר בעל אופיין מכשירים.
- (ה) **בית תקע במעגל מאור משותף**: הינו בית תקע המחובר למעגל מאור, מעורב – נקודות מאור ובתי תקע, עשוי במוליכים 1.5 מ"מ<sup>2</sup>, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, בהתקנה תחת הטיח. ההגנה בלוח באמצעות מא"ז 10 אמפר.
- (ו) **תוספת לבית תקע בגין אטימה מוגנת מים**: הינה תוספת בגין אביזר בדרגת אטימות IP44 והיא נדרשת בכל מקום בו קיימת רטיבות, או סכנת התזת מים ישירות או לא ישירות.
- (ז) **נקודת טלויזיה תקשורת וטלפון** = 3 נקודות, כוללות כבילה ייעודית על פי תקנות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפון, נקודת תקשורת – בין מחשבים, נקודת טלויזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. אין זה מההכרח שהנקודות/מוצאים יסתיימו בריכוז אחד.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

- (ח) **נקודת מאור** = נקודה לתאורה על תקרה או קיר, הכוללת מפסק הפעלה, פנדל בתקרה, בלדח (אביזר דמוי קונוס להסתרת החיבור לתקרה), בית נורה ונורה.
- (ט) **נקודת דוד חשמלי** = תכלול קו חשמל ישיר מלוח החשמל הדירתי ועד לדוד במקום התקנתו, מוליכים 2.5 מ"ר בצינור בקוטר מתאים, בהתקנה סמויה, לרבות מפסיק בטחון לעמידה חיצונית ליד הדוד והמעמד, מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון, כולל קוצב זמן כאמור לעיל.
- 3.7.1 **חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודות מאור:** יש.
- גופי מאור:** יש. **לחצני הדלקת אור:** יש. **לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית או חדר המדרגות** (אם אין מבואה): יש. **שעון שבת (משותף):** יש, לתאורת לילה קבועה בחדר/י מדרגות.
- 3.7.2 **טלפון חוץ:** נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר.
- 3.7.3 **פעמון: סוג:** לחצן. **צליל:** זמזם.
- 3.7.4 **אביזרי הדלקה/שקע:** כל ציוד הגמר יעמוד בדרישות התקינה הישראלית והחקיקה הרלבנטית. כל אביזרי הגמר יתאימו לקופסאות מלבניות בלבד בהתקנה תחת הטיח.
- 3.7.5 **לוח חשמל דירתי** (כולל השארת מקום פנוי ל-6 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד) **ולוח תקשורת דירתי** (כולל שקע רגיל), **בתוך הדירה:** יש. **מיקום:** לפי תכנון מהנדס החשמל. **מפסקי פחת:** יש. **שעון שבת דירתי:** אין.
- 3.7.6 **נקודת חשמל לדוד מים, שמש/חשמלי:** יש. כולל קוצב זמן.
- 3.7.7 **גודל חיבור דירתי:** 25 × 3 אמפר.
- 3.7.8 **מערכת אינטרקום:** יש. מערכת אינטרקום הכוללת פעמון, מסך דירתי ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה הראשית לבניין. **מיקום:** יש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומית שמע/דיבור באחד מחדרי המגורים בדירה.
- 3.7.9 **מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת):** אין.
- 3.7.10 **הכנה לקליטת שידורי טלוויזיה:** הכנה לחיבור לכבלים לקליטת טלוויזיה רב ערוצית (ללא ממיר וללא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הקונה ישירות לחברת הטלוויזיה הרב-ערוצית אשר תספק שרות זה).
- 3.7.11 **מיתקנים אחרים** (ללא כפילות מהנחיות אלו):
- 3.7.11.1 סעיף זה תיקון לתקנות דצמבר 2021 (לפרויקטים שהבקשה להיתר הוגשה בתאריך זה ו/או לאחריו. כמו כן, יודגש שרשות הרישוי יכולה לפטור מבקש ההיתר מביצוע זה).
- בארון התקשורת הדירתי יותקנו 2 בתי תקע לחשמל, לכל הפחות.
- בארון התקשורת ובחדר הדיור יותקנו בתי תקע אופטיים עם מחבר מסוג LC/APD לפי דרישות ת"י 11801-1.
- בכל חדר מגורים בדירה יותקנו 2 תיבות להתקנת אבזרי תקשורת שיוותקנו בהן:
- א. בית תקע המכיל שני שקעי תקשורת: לשרות פס רחב, ושקע לשירות טלפוניה.
- ב. בית תקע בהתאם לת"י 1149 לאותות רדיו, טלוויזיה ולווין.
- 3.7.11.2 בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אזורי שירות ישיר לקיר חוץ לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות, יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.
- 3.7.11.3 מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתי. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר הזנת תעריפי החשמל המשתנים.
- המערכת תכלול: יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתי אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמלי (שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי), יחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בשפה עברית בצורה ברורה. הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה / במבואת הכניסה, במקום גיש ובגובה 1.5 מ' מהרצפה. הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת (בקוט"ש) ואת עלותם הכספית.
- למשרד הבינוי והשיכון שמורה הזכות לבטל את החובה להתקין מערכת זו ככל שנקבע ע"י המשרד שבדירות האמורות הותקן ע"י חברת חשמל "מונה חכם". ["מונה חכם" – מונה לשליטה מרחוק בצריכת החשמל של הלקוחות המסוגל למדוד מרחוק את צריכת החשמל בכל רגע נתון, לטפל בתקלות ברמת הבניין או הדירה, ולספק ללקוחות שירותים אונליין (דרך מחשב או אפליקציה) אילו מכשירים צורכים אצלם חשמל בכל רגע נתון].

חתימת המוכר

חתימת הקונה

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

3.7.11.4 תריס/ים חשמלי/ים כולל נקודת חשמל להפעלת התריס/ים, לרבות (אם נדרש) מנגנון פתיחה ידני ראה גם בטבלת פתיחים סעיף 3.5.

### 4. מתקני קירור / חימום, בדירה:

#### 4.1 מיזוג אוויר דירתי מיני מרכזי: אין.

- מערכת מיזוג אוויר תתוכנן ע"י מהנדס מיזוג אוויר והיא תכלול את כל הרכיבים הנדרשים לפעולתה בשלמותה.

- מיקום ההכנות הנדרשות להתקנת המערכת יהיה בהתאם לתכנון המערכת ע"י היועץ כאמור.

בדירה תבוצע הכנה למערכת מיזוג מיני-מרכזית אחת סטנדרטית תלת – פאזית, אשר תכלול את הרכיבים המפורטים להלן. תכנון המערכת יתבסס על פיזור אוויר באמצעות תעלות גמישות (תעלות שרשריות).

1. מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה;

2. ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת מבודדת (בעובי בידוד מינימלי של 9 מ"מ) ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה או הקירות בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקע כוח מעגל נפרד 25X3 אמפר, ניקוז המאייד יהיה בצינור 32 מ"מ שקוע בקיר ובמילוי למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה. מוצא ה"צמה" מחוץ לקיר יהיה עם צנרת עודפת של 0.5 מטר עד להתקנת מאייד המערכת בפועל. בכל חלופה, הצנרת תהיה מוסתרת לכל אורכה, בין אם במהלך אנכי ובין אם במהלך אופקי.

3. התקנת שריון ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרון וסיומת בקופסת חשמל שקועה בקיר עם מכסה.

5. מיקום חיצוני אך מוצנע ומוסתר למיקום המעבה / המעבים המיקום יתאים לכמות המעבים הנדרשת בתכנון עפ"י מפרט זה, הן למערכת מיני מרכזית והן למזגנים מפוצלים. יובהר כי אין למקם את המעבה בתוך מרפסת השרות או בחלקי הדירה האחרים.

6. בנוסף להכנה למערכת מזוג מיני-מרכזית אחת תבוצענה הכנות נוספות להלן:

א. בדירות הכוללות שתי קומות ויותר כדוגמת דירת דופלקס תבוצענה הכנות למערכת מיזוג מיני מרכזית כאמור, מערכת נפרדת בכל קומה – הכנה לשתי מערכות נפרדות בדירה.

ב. הכנה להתקנת מזגן עילי/מפוצל בכל חדר הממוקם בנפרד מיתר חדרי השינה בדירה ("חדר צף") ובנוסף, בכל חדר אשר אורך מהלך התעלה השרשרית מהמיקום המתוכנן למאייד של המיני-מרכזי הדירתי ועד אליו, הינו יותר מ-4.50 מטר. ההכנה תכלול את כל המערכות הנדרשות להתקנת המזגן לרבות:

- "צמה" של צנרת נחושת (מבודדת כמו בסעיף 2 לעיל) ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה או הקירות בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה.

- שקע כוח מעגל נפרד בקער קירבת מוצא ה"צמה" (16X1 אמפר).

- ניקוז המאייד אשר יהיה בצינור 32 מ"מ שקוע בקיר למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה.

- מוצא ה"צמה" למאייד יכלול מחוץ לקיר 0.5 מטר צנרת עודפת עד להתקנת מאייד המערכת בפועל.

ג. **למרחב המוגן הדירתי** (ככל ונדרש ע"פ סעיף ב' לעיל) תבוצענה הכנות להתקנת מזגן עילי/מפוצל בהתאם להנחיות ומפרטי פיקוד העורף ולתן ישראלי 994 חלק 5, לרבות צנרת ניקוז כמפורט לעיל, אביזרי אטימה תקינים, ברז לסגירת מוצא היחידה כלפי חוץ וברז שני המאפשר ניקוז היחידה כלפי המרחב המוגן.

לחילופין ולבחירת המוכר ניתן להתקין מערכת מודולארית, העונה לדרישות תקן ישראלי 994 חלק 5 ומאושרת ע"י פיקוד העורף, המשלבת במכלול אחד את כל הרכיבים הדרושים כהכנות להתקנה.

4.2 **מזגן מפוצל:** אין. ככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע בנוסף הכנה למזגן/נים מפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.

4.3 **מיזוג אוויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:** אין.

4.4 **מערכת הסקה:** אין.

4.5 **תנור חימום הפועל בחשמל:** אין. בחדר אמבטיה תבוצע נקודה לתנור חימום הכוללת שקע מוגן.

4.6 **קונבקטורים חשמליים:** אין.

4.7 **מערכת חימום תת רצפתי:** אין.

4.8 **מיתקנים אחרים:** אין.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

### 5. \*סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:

5.1 מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים): בדירה: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.

במחסן (אם קיים ונרכש): ככל שיידרש על ידי רשות הכבאות.

5.2 גלאי עשן: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.

5.3 מערכת סינון במרחב המוגן (ממ"ד): יש.

### 6. עבודות פיתוח ושונות:

#### 6.1 חניה

6.1.1 סך הכל מקומות חניה (לכל הבניין): לפי היתר הבניה. כולם: בתחום המגרש;

כל החניות במרתף חניה. מספר מרתפי חניה: במגרשים 101,102,103: 1, בכל בניין/מגרש.

במגרשים 222,225,242,328: 2, בכל בניין/מגרש.

6.1.2 חניה לנכים (פרטית/משותפת): יש, מספר חניות: לפי היתר הבניה מיקום: כמצוין בתוכנית המכר.

6.1.3 גמר רצפת חניה לא מקורה: בטון/ אבנים משתלבות, לפי היתר הבניה. מערכת תאורה: יש. מערכת הכוללת גופי תאורה

מבוססי LED המתאימים לדרישות פרק 08 במפרט הכללי.

6.1.4 גישה לחניה מהכביש: יש.

6.1.5 מספר חניות לדירה: אחת לפחות. מיקום: לפי סימון בתכנית המכר.

6.1.6 מחסום בכניסה לחניה: אין.

#### 6.2 פיתוח המגרש

6.2.1 רחבת כניסה חיצונית: בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבניין. הרחבה החיצונית

תכלול שביל כניסה מרוצף [לפחות ברוחב מבואת הכניסה לבניין], ומואר בעל גיבון מלווה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות.

לחילופין, יוקצה במקום אחר במגרש שטח חלופי ורוצף של לפחות 20 מ"ר, משותף מפותח ומואר לשימוש הדיירים.

6.2.2 שבילים/מדרגות: חומר גמר: בטון מוחלק/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.

6.2.3 משטחים מרוצפים/מדרגות: יש. חומר גמר: אבנים משתלבות/ אבן טבעית.

6.2.4 חצר משותפת: יש, על פי סימון בתכנית מצורפת. צמחיה: יש, על פי תוכנית אדריכל הפיתוח. גיבון חסכוני במים בהתאם

להנחיות משרד החקלאות.

6.2.5 מערכת השקיה במגרש כולל ראש מערכת ממוחשב: יש.

6.2.6 חצר, צמודה לדירות הגן: יש; יציאה לחצר מחדר: לפי תוכנית המכר (חצר, מעל תקרה כולה/חלקה) הכוונה לשטח

לא מגובן וללא מערכת השקיה. יציאה ראשית לחצר לא תעשה מחדר/אזור שרות, חדר רחצה, חדר ארונות, מרפסת שרות וכו'.

בנוסף לאמור לעיל, בחצר המתוכננת מעל חלל בנוי כדוגמת חניון, גג מסחרי, או מרתף, יותקן גיבון במשטחי מצע מנותק. עומק

המצע המנותק יהיה בהתאם לתכנון האדריכל הנוף ויתאים לסוג השתילה המתוכננת (שיחים, עצים וכו'). בכל מקרה עומק

המצע לא יפחת מ-40 ס"מ.

6.2.7 פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירות גן: יתכן גשמה/ות, גז, ביוב ומים, חלחול (מרזב/ים, צנרת, שוחות וכו'),

חשמל, תקשורת, כיבוי (הכל לפי העניין ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר).

6.2.8 משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירות גן: יש. בכל יציאה ראשית לחצר יותקן משטח מרוצף בשטח לא פחות מ-7 מ"ר. מידת

המינימום של המשטח לא תפחת מ-2.5 מ'. ככל שיש יציאה נוספת לחצר הפרטית יהיה משטח מרוצף בעומק מינימלי של

1.20 מ' ולפחות ברוחב פתח היציאה בתוספת 30 ס"מ מכל צד.

6.2.9 גדר בחזית/ות של המגרש: לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.

בגובה ממוצע לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה.

6.2.10 קומת עמודים מפולשת (קומה פתוחה בחלקה): אין.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'



# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

### 6.3 דירוג אנרגטי

6.3.1 \*האם בוצע דירוג אנרגטי לדירה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור (להלן – תקנות דירוג אנרגטי).

לדירה יבוצע דירוג אנרגטי כנדרש לפי דין. דוגמא לתווית לדירוג האנרגטי אשר תימסר לקונה ראה נספח ד'.

6.3.1.1 אם בוצע דירוג אנרגטי לפי תקנות דירוג אנרגטי, יש למוסרו לרוכש הדירה באמצעות צירוף תווית דירוג אנרגטי כאמור בתקנה 2 (א)(2) לתקנות האמורות, תחת סעיף זה או בנספח למפרט.

#### \*מתוך התקנות:

**דירוג אנרגטי** – הדירוג של יחידת הדיור במדרג האנרגטי לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לאקלומה, המבטא את רמת התכנון של רכיבי מעטפת יחידת הדיור כפי שנקבעו בתקן.

**תקן** – תקן ישראלי ת"י 5282 חלק 1 "דירוג מבנים לפי צריכת האנרגיה – בנייני מגורים".

**הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור** – 2 (א)(2): הדירוג האנרגטי יוצג באמצעות תווית דירוג אנרגטי.

### 7. מערכות משותפות

#### 7.1 מערכת גז:

7.1.1 **הכנה לאספקת גז:** סידור מרכזי באמצעות צובר גז תת-קרקעי, בתאום עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה ו/או עפ"י דרישות הרשות המקומית. במידת הצורך תינתנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור, וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז.

7.1.2 **צנרת גז ממקור מרכזי לדירה:** יש;

7.1.3 **צנרת אספקת גז בתוך הדירה:** יש. **מיקום:** ראה טבלה 4 (סעיף 3.6).

#### 7.2 סידורים לכיבוי אש:

7.2.1 **מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות:** אין.

7.2.2 **מערכת ליניקת עשן במבואות/פרוזדורים:** אין.

7.2.3 **מערכת כיבוי אוטומטית – מתזים (ספרינקלרים):** ככל שידרש ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.4 **עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן:** יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.5 **גלאי עשן:** ככל שידרש ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

**הערה:** כל סידורי הכבאות, לרבות מערכות גילוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות.

7.3 **אזורור מאולץ בחניונים:** אין.

7.4 **מערכת מיזוג אוויר מרכזית (להזנת הדירות):** אין.

7.5 **מערכת מיזוג אוויר בחדרים לשימוש הדיירים:** אין.

7.6 **תיבות דואר:** לכל דירה, 1 לזוג הבית, 1 לדואר שגוי. **מיקום:** תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לכל בניין, ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י 816.

#### 7.7 מיתקנים אחרים:

מערכות סניקה ומשאבות מים, מאגרי מים, מערכות תאורה (בחלקים משותפים), חדרים לשימוש כלל הדיירים בבניין ולטובת בניינים סמוכים, או בבניינים סמוכים לטובת הבניין וכו'. **מיקום וכמות:** לפי תוכנית המתכננים והיועצים.

### 8. חיבור המבנה למערכות תשתית

8.1 **חיבור לקו מים מרכזי:** יש; **מונה מים ראשי לבית ו/או למגרש (לפי החלטת תאגיד המים):** יש;

**מונה מים נפרד לחצר:** לפי הנחיות הרשות המקומית.

8.2 **חיבור לביוב מרכזי:** יש.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

- 8.3 חיבור הבניין לרשת החשמל, בהתאם להוראות חברת החשמל: יש.
- 8.4 הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים: בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).
- 8.5 חיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה/אינטרנט): אין. הכנה בלבד (ראה גם סעיף 3.7.10).
- 8.6 פיתוח כללי הגובל במגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים במחיר הרכישה. עבודות שביצועם בפועל יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.
- 8.7 מתקנים לאצירת אשפה: יש. לפי היתר הבניה. מיקום למחזור אשפה: יש. מצנחת אשפה (שוט) ופתח קומתי: יש, בבניינים L,M בלבד. פינוי אשפה: ע"י הרשות המקומית.

## 9. רכוש משותף

- 9.1 תיאור הרכוש המשותף:
- 9.1.1 מקומות חניה משותפים: אם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.
- 9.1.2 קומה מפולשת חלקית (קומת כניסה ועמודים, פתוחה חלקית): אין.
- 9.1.3 מחסנים שאינם צמודים לדירות: לפי החלטת בחברה.
- 9.1.4 מבואה (לובי) בקומת כניסה: יש.
- 9.1.5 מבואה (לובי) קומתית: יש.
- 9.1.6 חדרי מדרגות (מספר): בבניינים A-J: 1, בכל בניין. בבניינים K-M: 2, בכל בניין.
- 9.1.7 פיר מעלית: יש; מעליות: יש; מספר מעליות: 2, בכל בניין. בבניין L: מעלית נוספת למסחר.
- 9.1.8 גג משותף: לפחות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג: יש.
- 9.1.9 ממ"ק/מקלט: יש ממ"מ למסחר, בבניינים H-M בלבד. בנוסף, יש מרחבים מוגנים דירתיים-ממ"דים.
- 9.1.10 חדר דודים משותף: יש, במיקום: בבניינים A,E,F,G,H,I,J בלבד, בחלק מהמבואות הקומתיות.
- 9.1.11 מיתקנים על הגג: יש מערכות טכניות (פרטיות ו/או משותפות) כגון: מערכות סולאריות, וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין.
- 9.1.12 חצר ושטח פתוח בתחומי המגרש: יש. שטח ללא גיבון: יש.
- 9.1.13 מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף: חדרי מערכות לרבות תקשורת וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה ומתקני אשפה וכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, המסומנים כרכוש משותף בתוכנית המכר.
- 9.2 חלקים (אם קיימים) שאין להוציאם מהרכוש המשותף:
- 9.2.1 חדרי מדרגות, (מילוט).
- 9.2.2 קומה טכנית.
- 9.2.3 גישה לחניה משותפת.
- 9.2.4 לובי בקומת כניסה.
- 9.2.5 לובי קומתי.
- 9.2.6 גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים (המשותפים) על הגג.
- 9.2.7 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.
- 9.2.8 גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדרים טכניים (משותפים).
- 9.2.9 חלק הגג – התפוס על ידי מיתקנים משותפים על הגג.
- 9.2.10 מעליות.
- 9.2.11 ממ"ק/מקלט. יש ממ"מ למסחר בבניינים H-M בלבד. (בנוסף- יש מרחבים מוגנים בדירות).
- 9.2.12 חלק אחר: קומות חניון למעט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. יובהר כי ככל שיקבע רכוש משותף רק לשטחי המסחר, הוא לא יהווה רכוש משותף של בניין המגורים, אלא אם משמש לפי קביעת החברה גם את בניין המגורים, ולרוכש אין ולא תהיה כל זכות בקשר עם הרכוש המשותף כאמור.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

### 9.3 בית משותף

- (א) בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ד – 1974 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:
- (1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
  - (2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
  - (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
  - (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
  - (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק המכר דירות;
- (ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

### 9.4 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:

בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות.

### 9.5 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:

יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.

### 9.6 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו:

בהתאם להוראות הסכם המכר ו/או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המשותף.

### 9.7 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (ו/או שיוחזרו לרכוש המשותף):

- מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה בהסכם, יוצאו מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.
- א. עמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של החברה.
  - ב. המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה. וכן כל השטחים שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.
  - ג. מרפסות וגגות (למעט החלק כאמור בסעיף 9.2.9 לעיל).
  - ד. חדר השנאים (ככל שיש במגרש) מוצא מהרכוש המשותף.
  - ה. ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרת.

נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.

נספח ב' הערות כלליות.

נספח ג' טבלת זיכויים.

נספח ד' תווית לדירוג אנרגטי.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

### נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1 תוכניות אלו יוצרו כחלק בלתי נפרד של המפרט:
- 10.1.1 תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות (חיצוניות) של הדירה.
- 10.1.2 תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.
- 10.1.3 תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.
- 10.1.4 תכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 1:200.
- 10.1.5 תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.
- 10.1.6 תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון חצר משותפת וגינות צמודות.
- 10.2 בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה ושימוש לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
- (ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.
- (ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- (ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- 10.3 המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
- (ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.
- (ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- (ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- (ה) רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.
- (ו) תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח. המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

## לפי הנחיות משהב"ש, להלן תוכניות נוספות שיש למסור לרוכש

בעת החתימה על ההסכם המכר ולא יאוחר ממועד ביצוע עבודות הגמר במבנה המוכר ימסור לרוכש תוכניות כמפורט להלן. תוכניות אלו הינן בנוסף למסמכים הנדרשים למסירה לרוכש לפי כל דין. מסירת התוכניות כלולה במחיר למ"ר דירתי.

א. **חשמל ותקשורת:** החברה תמסור לקונה את תכנית החשמל הדירתית הכוללת חלוקת מעגלים, סוג המעגלים, הכנות למיניהן לרבות למערכת אוורור / מזוג אוויר, מיקום אביזרי קצה, לוחות ומקרא לסימונים.

ב. **אינסטלציה סניטרית:** החברה תמסור לקונה תכנית של מערכת האינסטלציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני של קווי המים (חמים/קרים) לרבות מיקום אביזרי קצה ומערכת הדלוחין והשופכין לרבות פתחי הביקורת ומקרא לסימונים.

ג. **מיזוג אוויר:** החברה תמסור לקונה תכנית של מערכת מיזוג האוויר המתוכננת לדירה בדירה, הכוללת את מיקום מתוכנן למאייד, למעבה, למזגנים מפוצלים (אם מתוכנן), הכנות להתקנה, מהלך תעלוצ פיצור האוויר, מיקום אביזרי קצה ומקרא לסימונים.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

### נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות

#### הערות כלליות למבנה ולדירה

1. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי. אם יש כזה.
2. מיתקן לאנטנת תק' (מס' 3) תש"ע-2010.
3. בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י 799: מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיבידואלית (אק"א).
3. הוועדה המקומית רשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחר המבטיח שבכל דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום.
4. הקונה מתחייב לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע מכל פעולה שיש בה כדי סיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתי למניעת קיבון חרקים.
5. במקומות בהן עוברות מערכות כגון מים, ניקוז, חשמל/תקשורת, מיזוג אוויר וכו', הן עלולות לשנות את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.
6. באבן טבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנים, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עיניים", וכן התחמצנות מינרלים (ברזל) המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. הכל בכפוף לדרישות התקנה וכללי המקצוע.
7. בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים. בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות (גרונגים).
8. למניעת ספק יודגש כי אם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית לרבות שימוש במתקני הבניין לצורך גישה, כן ובזכות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו.
9. חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.
10. במחסנים (ככל שקיימים), שירכשו ע"י הדיירים יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואורור, המשרתים כלל הבניין. הזנת החשמל למחסנים תעשה מהרכוש המשותף ונפרד למחסנים בלבד ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד.
11. מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר אם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה אך שטחם לא יפחת מן הקבוע במפרט.
12. אם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם עומדת בדרישות התקנות לרעשים ומפגעים.
13. חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול להימצא באגרטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן.
14. ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל הבניין, ומהווים חלקים משותפים.
15. תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתוכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואורור, צנרת גז, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתוכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.
16. נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים בארזי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.
17. הפריקט עדיין בשלבי תכנון ותאום שונים ולכן יתכנו שינויים מסוימים מהמוצג בתוכניות ו/או שלא הוצג בתוכניות אך נובעים מדרישות מקצועיות של המעורבים בתכנון ומדרישות סטטוטוריות והרשויות השונות.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

# מותנה בהיתר בניה

## מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

18. בתוכניות המכר, ככל שמוצגים בליטות ו/או שקעים בחלקם או בשלמותם, הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות שלד הבניה, והמערכות, כגון עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או מכוסים) לרבות מידותיהם וצורתם הרי אלו אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.

19. במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג' 1 [מפרט מחייב מחיר מופחת מהדורה 1-25.10.20], תגברנה הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.

20. כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכר (להלן: "ההוראות") לבין המפרט לעיל-תגברנה ההוראות.

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'

# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

## נספח ג' – טבלת זיכויים

### הערות מיוחדות

- ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשים בהוראות המכרז בשיטת מחיר מופחת מהדורה 1, 25.10.20, של משרד הבינוי והשיכון.
- המחירים הנקובים לעיל כוללים מע"מ.

### מקרא:

יח' - יחידה.

מ"א - מטר אורך.

### זיכויים ושינויים בהסכמה ללא תוספת מחיר

| נושא                   | תכולה                                                                                                                   | ערך כללי לזיכוי כולל מע"מ |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ארון מטבח              | ארון המטבח עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה 60 ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה | 1,600 ₪<br>לכל מטר אורך   |
| סוללות למים            | סוללות למים בחדר רחצה: כיור, אמבטיה. מובהר כי בגין סוללה למים חמים וקרים רב-דרך (אינטרפוז), לא ניתן לקבל זיכוי.         | 300 ₪ ליחידה              |
| בית תקע                | בית תקע רגיל במעגל משותף (לא מוגן מים ולא מעגל נפרד / כח).                                                              | 125 ₪ ליחידה              |
| דלת כניסה למרפסת שירות | זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. (חובה לבצע משקוף בפתח).                                                                       | 750 ₪ ליחידה              |

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'



# מותנה בהיתר בניה

מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

נספח ד' – תווית לדירוג אנרגטי (דוגמא)

| מס' דירה | מגרש | חלקה | גוש | ישוב |
|----------|------|------|-----|------|
|          |      |      |     |      |

דירוג אנרגטי ליחידת דיור על פי ת"י 5282

A+

יעיל ביותר

A

B

C

D

E

F

אינו יעיל

ימולא על-ידי המוכר:

☐ הדירוג נקבע על-ידי המעבדה על בסיס נתונים לגבי יחידת הדיור שנקבעו בתכניות ובמפרטים שהועברו אליה על-ידי המוכר

☐ הדירוג נקבע על-ידי המעבדה על בסיס בדיקה שבוצעה ביחידת הדיור על-ידיה

הנתונים נבדקו ע"י מעבדה:

[שם המעבדה]

תאריך:

חתימת המוכר

חתימת הקונה

נספחים א', ב', ג', ד'